

Додаток 8  
до Порядку  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 7 лютого 2018 р. № 48)

**ДЕКЛАРАЦІЯ**  
**відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань**  
**охорони праці**

Відомості про роботодавця СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРУЖБА-НОВА"

17600, Чернігівська обл., Варвинський район, селище міського типу Варва, вулиця

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Комарова, будинок 59, 31333767, Макуха Ігор Володимирович, 80463621278,

0665300095, s. gerasimenko@kernel.ua.

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, вулиця Носівський шлях, будинок 19 А

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди підприємство не належить до

(найменування страхової компанії)

об'єктів, що потребують обов'язкового страхування

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Макуха Ігор Володимирович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а

(найменування виду робіт

саме: устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних мереж) (до 10 кВ включно), вантажопідіймальні машини, газополум'яні роботи;

технологічне устаткування та його елементи систем газопостачання природного

Управління Держпраці у Чернігівській області

Вхідний № 2699

"15" 04 2018

№3781

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

газу суб'єктам господарювання, а також газовикористовуюче обладнання  
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),  
потужністю понад 0,1 МВт, а саме: установка газорегуляторна шафового типу,  
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які  
УГШ-Ф, зав.№422, з регуляторами тиску РДУК-200, зав.№1505 та зав.№1506, 2018  
року випуску, країна-виробник – Україна; лічильник газу турбінний G1600 ЛГ-К-200,  
зав.№11817, 2018 року випуску, країна-виробник – Україна; лічильник газу турбінний  
G1600 ЛГ-К-200, зав.№11802, 2018 року випуску, країна-виробник – Україна; лічильник  
газу мембранний ВК-Г6Т, зав.№37578249, 2018 року випуску, країна-виробник –  
Україна; регулятор тиску газу FE-25, зав.№15512, 2017 року випуску, країна-виробник  
– Італія; зерносушарка моделі CHIEF UK CD 18/96, зав.№U9600208-18/96-V-G-RPF-  
18-114, 2018 року випуску, країна-виробник – Великобританія з пальниками газовими  
WEISHAUPТ WM-G20/3A ZM, зав.№40473530, зав.№40471351, зав.№40469599,  
зав.№40471349, зав.№40473523, зав.№40471347, зав.№40473529, зав.№40473524, 2018  
року випуску, країна-виробник – Німеччина; зерносушарка моделі CHIEF UK CD 18/96,  
зав.№U9600208-18/96-V-G-RPF-18-113, 2018 року випуску, країна-виробник –  
Великобританія з пальниками газовими WEISHAUPТ WM-G20/3A ZM, зав.№40471352,  
зав.№40473526, зав.№40469598, зав.№40437525, зав.№40471350, зав.№40473533,  
зав.№40471318, зав.№40473534, 2018 року випуску, країна-виробник – Німеччина;  
зерносушарка моделі CHIEF UK CD 18/96, зав.№U9600208-18/96-V-G-RPF-18-115,  
2018 року випуску, країна-виробник – Великобританія з пальниками газовими  
WEISHAUPТ WM-G20/3A ZM, зав.№40469597, зав.№40474817, зав.№40469596,  
зав.№40474818, зав.№40695601, зав.№40469508, зав.№40465600, зав.№40473507, 2018  
року випуску, країна-виробник – Німеччина; зерносушарка моделі CHIEF UK CD 18/96,  
зав.№U9600208-18/96-V-G-RPF-18-116, 2018 року випуску, країна-виробник –  
Великобританія з пальниками газовими WEISHAUPТ WM-G20/3A ZM, зав.№40561540,  
зав.№40561541, зав.№40561543, зав.№40561542, зав.№40561539, зав.№40469606,  
зав.№46561544, зав.№40465607, 2018 року випуску, країна-виробник – Німеччина;  
надземний газопровід середнього тиску Ø 377 мм – 79,5 м, рік монтажу – 2018,  
країна-виробник – Україна; надземний газопровід середнього тиску Ø 273 мм – 7,0 м,  
рік монтажу – 2018, країна-виробник – Україна; надземний газопровід середнього  
тиску Ø 273 мм – 11,5 м, рік монтажу – 2018, країна-виробник – Україна; надземний  
газопровід середнього тиску Ø 219 мм – 50,8 м, рік монтажу – 2018, країна-виробник  
– Україна; надземний газопровід середнього тиску Ø 159 мм – 247,7 м, рік монтажу –  
2018, країна-виробник – Україна; підземний газопровід середнього тиску Ø 280 мм –  
124,0 м, рік монтажу – 2018, країна-виробник – Україна; підземний газопровід  
середнього тиску Ø 273 мм – 20,0 м, рік монтажу – 2018, країна-виробник – Україна;  
підземний газопровід середнього тиску Ø 160 мм – 39,0 м, рік монтажу – 2018,  
країна-виробник – Україна; підземний газопровід середнього тиску Ø 159 мм – 12,0 м,  
рік монтажу – 2018, країна-виробник – Україна; підземний газопровід середнього  
тиску Ø 280 мм – 9,0 м, рік монтажу – 2018, країна-виробник – Україна; підземний  
газопровід низького тиску Ø 400 мм – 257,0 м, рік монтажу – 2018, країна-виробник –  
Україна; надземний газопровід низького тиску Ø 32 мм – 25,0 м, рік монтажу – 2018,  
країна-виробник – Україна; надземний газопровід низького тиску Ø 25 мм – 18,0 м, рік

монтажу – 2018, країна-виробник – Україна; надземний газопровід низького тиску Ø 20 мм – 0,5 м, рік монтажу – 2018, країна-виробник – Україна;

устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних мереж) (до 10 кВ включно), а саме: трансформаторна підстанція 4БКТП-1600 з силовими трансформаторами: ТМ-1600/10, зав.№4627, рік виготовлення – 2018, країна-виробник – Україна; ТМ-1600/10, зав.№4626, рік виготовлення – 2018, країна-виробник – Україна; ТМ-1600/10, зав.№4623, рік виготовлення – 2018, країна-виробник – Україна та ТМ-1600/10, зав.№4624, рік виготовлення – 2018, країна-виробник – Україна; трансформаторна підстанція ТП-223 з силовими трансформаторами: ТМ-400/10, зав.№64592, рік виготовлення – 1979, країна-виробник – ЄРСР; ТМ-400/10, зав.№139/17, рік виготовлення – 2017, країна-виробник – Україна; трансформаторна підстанція ТП-226 з силовим трансформатором ТМГ-400/10, зав.№351375, рік виготовлення – 2015, країна-виробник – Україна; кабельна лінія напругою 10 кВ від комірки №2 II с.ш. ПС 110/10 кВ «Прогрес» до 4БКТП-1600, ААБл-10 3х150, рік виготовлення – 2018, країна-виробник – Україна; кабельна лінія напругою 10 кВ від комірки №47 III с.ш. ПС 110/10 кВ «Прогрес» до 4БКТП-1600, ААБл-10 3х150, рік виготовлення – 2018, країна-виробник – Україна; кабельна лінія напругою 10 кВ від РП-10 кВ ТП-223 до РП-10 кВ ТП-226, ААБл-10 3х95, рік виготовлення – 2018, країна-виробник – Україна; кабельна лінія напругою 10 кВ «ТП-223 – Т-1», ААБл-10 3х50, рік виготовлення – 1979, країна-виробник – Україна; кабельна лінія напругою 10 кВ «ТП-223 – Т-2», ААБл-10 3х50, рік виготовлення – 1979, країна-виробник – Україна; кабельна лінія напругою 10 кВ «4БКТП-1600 – Т-3», АПвВнг-LS-10-3х(1х70/25), рік виготовлення – 2018, країна-виробник – Україна; кабельна лінія напругою 10 кВ «4БКТП-1600 – Т-2», АПвВнг-LS-10-3х(1х70/25), рік виготовлення – 2018, країна-виробник – Україна; кабельна лінія напругою 10 кВ «4БКТП-1600 – Т-1», АПвВнг-LS-10-3х(1х70/25), рік виготовлення – 2018, країна-виробник – Україна; кабельна лінія напругою 10 кВ «4БКТП-1600 – Т-4», АПвВнг-LS-10-3х(1х70/25), рік виготовлення – 2018, країна-виробник – Україна;

посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива, а саме: балони з киснем – 3 од. (обмінний фонд), балони з пропан-бутаном – 2 од. (обмінний фонд), балон з вуглекислотою – 1 од. (обмінний фонд);

вантажопідіймальні машини, а саме: таль електричний 13Т-10 566, зав.№190406959, 2019 року випуску, країна-виробник – Болгарія;

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,  
17 робочих місць, у тому числі 17 задіяних на роботах з підвищеною небезпекою,  
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

9

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

6

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Шепель Наталія Євгеніївна – прийнята на посаду  
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають  
інженера з охорони праці (наказ №59-к від 22.10.2019 р.).

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Головний енергетик філії Салій Анатолій Іванович призначений відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства, а старший майстер філії Погребняк Олексій Юрійович, особою, яка заміщає його на період відсутності (наказ №60/2-ОД від 22.08.2019 р.). Механік філії Нечипоренко Олексій Петрович призначений відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском, а старший майстер філії Погребняк Олексій Юрійович, особою, яка заміщає його на період відсутності (наказ №22-ОД п.5 від 19.02.2020 р.). Завідувач складом філії Чмир Олександр Іванович призначений відповідальним за зберігання та видачу засобів індивідуального захисту (наказ №30/4 від 09.07.2019 р.). Механік філії Нечипоренко Олексій Петрович призначений відповідальним за видачу нарядів-допусків, якість та безпечне виконання газополум'яних робіт, зберігання та справний стан зварювального обладнання (наказ №22-ОД п.6.1 від 19.02.2020 р.). Головний енергетик філії Салій Анатолій Іванович призначений відповідальним за газове господарство (наказ №105/1 п.3 від 18.10.2019 р.). Старший майстер філії Погребняк Олексій Юрійович призначений особою, яка здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання (наказ №22-ОД п.8 від 19.02.2020 р.). Механік філії Нечипоренко Олексій Петрович призначений відповідальним за утримання обладнання в справному стані (наказ №22-ОД п.8 від 19.02.2020 р.). Майстер філії Мохнач Максим Валерійович призначений відповідальним за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, машинами (наказ №22-ОД п.8.2 від 19.02.2020 р.).

Згідно зі ст.15 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві створена наявністю служби охорони праці, служба охорони праці. Наказом №16/1-ОД п.2 від 09.07.2019 р. – затверджено і введено в дію Положення про службу охорони праці. Функції служби охорони праці здійснює інженер з охорони праці – Шепель Наталія Свгеніївна.

Розроблено та затверджено Положення про порядок проведення навчання інструкцій про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (п. 3 наказу №16/1-ОД від 09.07.2019 р.).

На підприємстві створена комісія (наказ №113-ОД від 04.11.2019 р.) по перевірці знань з охорони праці у робітників, всі члени якої пройшли навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці в спеціалізованому учбовому центрі. Первинне навчання працівників підприємства, зайнятих при виконанні робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а також відповідальних осіб проводиться в спеціалізованому учбовому центрі.

Так, у наявності наступні документи, що підтверджують навченість керівників, фахівців та працівників з питань охорони праці, а також по професіям, що пов'язані з виконанням робіт та експлуатацією машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- виписка з протоколу №140-2 від 08.11.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Полтавський НЦ з охорони праці» про перевірку знань з охорони праці спеціалістів, працівників підприємств, які пройшли навчання та виявили потрібні знання з: Законодавства України з охорони праці, Кодексу законів про працю України, безпеки праці, гігієни праці, електробезпека, пожежна безпека, техногенна безпека при надзвичайній ситуації, Закон України «Про загальнообов'язкове державне

соціальне страхування», надання домедичної допомоги потерпілим у директора Макухи Ігоря Володимировича;

- витяг з протоколу №81-774-19 від 09.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці НВЦ Професійна безпека про перевірку знань Закону України «Про охорону праці», Кодексу Цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки, Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Наказу «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», з правил надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку та інших нормативно-правових актів: Загальний курс з ОП, НПАОП 15.0-1.01-17 у директора філії Герасименка Сергія Миколайовича; Загальний курс з ОП, НПАОП 0.00-1.71-13, НПАОП 0.00-1.76-15, НПАОП 0.00-1.15-07, НПАОП 15.0-1.01-17, НПАОП 0.00-1.81-18, НПАОП 0.00-1.80-18 у старшого майстра філії Погребняка Олексія Юрійовича та уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці філії Савченко Галини Миколаївни;

- протокол №11-19 від 01.11.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ДУ «ННДППБОП» про перевірку знань з охорони праці: законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки та іншими нормативно-правовими актами з охорони праці відповідно до додатку 4 НПАОП 0.00-4.12-05 (загальний курс з ОП) у інженера з охорони праці філії Шепель Наталії Євгеніївни;

- протокол №1 від 12.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ФІЛІЯ "НІЖИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" СТОВ "ДРУЖБА-НОВА" про перевірку знань загального курсу з охорони праці: законодавчих актів з охорони праці гігієни праці, надання допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки у механіка філії Нечипоренка Олексія Петровича та старшого майстра філії Мохнача Максима Валерійовича;

- витяг з протоколу №420 від 28.11.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ДП «Чернігівський ЕТЦ» про перевірку знань в обсязі типового тематичного плану і програми навчання посадових осіб і фахівців з питань охорони праці у відповідності до НПАОП 0.00-4.12-05 у головного енергетика філії Салія Анатолія Івановича;

- витяг з протоколу №81-1038-19 від 17.10.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці НВЦ Професійна безпека про перевірку знань нормативно-правових актів: НПАОП 0.00-7.12-13, НПАОП 0.00-5.11-85 у старшого майстра філії Погребняка Олексія Юрійовича;

- витяг з протоколу №377 від 25.10.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ДП «Чернігівський ЕТЦ» про перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання (в обсязі відповідального за газове господарство) у старшого майстра філії Погребняка Олексія Юрійовича та головного енергетика філії Салія Анатолія Івановича;

- посвідчення №774-22-2019, видане НВЦ Професійна безпека майстру філії Мохначу Максиму Валерійовичу про те, що він пройшов навчання та перевірку знань з нормативно-правових актів, а саме: НПАОП 0.00-1.80-18, НПАОП 15.0-1.01-17, НПАОП 0.00-1.15-07. Протокол №81-774-19 від 09.08.2019 р.;

- посвідчення №774-21-2019, видане НВЦ Професійна безпека механіку філії Нечипоренку Олексію Петровичу про те, що він пройшов навчання та перевірку знань з нормативно-правових актів, а саме: НПАОП 0.00-1.81-18, НПАОП 0.00-1.71-13. Протокол №81-774-19 від 09.08.2019 р.;
- посвідчення №39853/339/19, видане ДП «Чернігівський ЕТЦ» механіку філії Нечипоренку Олексію Петровичу про те, що він пройшов навчання та виявив потрібні знання НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. Протокол №411 від 21.11.2019 р.;
- посвідчення №228-28-2019, видане НВЦ Професійна безпека старшому майстру філії Погребняку Олексію Юрійовичу про те, що він допущений до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В у якості адміністративно-технічного персоналу, (5 група з електробезпеки до та понад 1000 В). Наступна перевірка знань 08.08.2020 р.;
- витяг з протоколу №356 від 08.10.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ДП «Чернігівський ЕТЦ» про перевірку знань вимог ПБЕЕс (НПАОП 40.1-1.21-98), ПУЕ, ПЕЕс, НПАОП 40.1-1.32-01, ПЕЕЗ (НПАОП 40.1-1.07-01) у головного енергетика філії Салія Анатолія Івановича (5 гр. з електробезпеки в електроустановках напругою до та понад 1000 В), електромонтера філії Криська Олександра Валерійовича (4 гр. з електробезпеки в електроустановках напругою до та понад 1000 В), електромонтера філії Донця Миколи Івановича (3 гр. з електробезпеки в електроустановках напругою до 1000 В). Наступна перевірка знань 08.10.2020 р.;
- витяг з протоколу №410 від 18.11.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ДП «Чернігівський ЕТЦ» про перевірку знань вимог ПБЕЕс (НПАОП 40.1-1.21-98), ПУЕ, ПТЕЕс, НПАОП 40.1-1.32-01, ПЕЕЗ (НПАОП 40.1-1.07-01) у інженера з охорони праці філії Шепель Наталії Євгеніївни (4 гр. з електробезпеки в електроустановках напругою до 1000 В). Наступна перевірка знань 18.11.2022 р.;
- диплом ЕН №16307663 від 30.06.2001 р., видано Криську Олександру Валерійовичу про те, що він закінчив у 2001 р. ПТУ №2 м.Ніжин Чернігівської області і здобув кваліфікацію електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж: електромонтажника силових мереж та електроустановок;
- диплом КТ №359133 від 27.06.1987 р., видано Піддубному Василю Васильовичу про те, що він закінчив Всевожський сільськогосподарський технікум і здобув кваліфікацію технік-електрик;
- диплом Б №876770 від 30.06.1990 р., видано Трушу Василю Івановичу про те, що він закінчив у 1990 р. ПТУ №33 с.Мрин Чернігівської області за професією електромонтер з обслуговування та ремонту електрообладнання в с/г виробництві, присвоєно кваліфікацію електромонтера 3 розряду;
- свідоцтво №522287 від 06.05.1978 р., видане Донцю Миколі Івановичу про те, що він закінчив повний курс Чернігівської морської школи ДОСААФ за спеціальністю електромеханіка загального профілю;
- витяг з протоколу №460 від 16.12.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ДП «Чернігівський ЕТЦ» про перевірку знань вимог ПБЕЕс (НПАОП 40.1-1.21-98), ПУЕ, ПТЕЕс, НПАОП 40.1-1.32-01, ПЕЕЗ (НПАОП 40.1-1.07-

01) у електромонтерів філії Піддубного Василя Васильовича та Труша Василя Івановича (3 гр. з електробезпеки в електроустановках напругою до та понад 1000 В). Наступна перевірка знань 16.12.2022 р.;

- диплом ЕН №33924361 від 27.06.2008 р., видано Бебі Сергію Миколайовичу в тому, що він закінчив у 2008 р. Ніжинський професійний ліцей побуту та сервісу Чернігівської області і здобув професію електрогазозварника;

- витяг з протоколу №81-1266-2019 від 20.12.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці НВЦ Професійні безпека про перевірку знань і уміння з безпечної експлуатації та обслуговування обладнання, що працює під тиском відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском у працівників підприємства, які пройшли навчання: електрогазозварника філії Беби Сергія Миколайовича;

- витяг з протоколу №81-1266-2019 від 20.12.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці НВЦ Професійні безпека про перевірку знань і уміння з безпечних методів та прийомів виконання робіт з інструментом та пристроями відповідно до вимог інструкції НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями у працівників підприємства, які пройшли навчання: електрогазозварника філії Беби Сергія Миколайовича;

- протокол №5 від 16.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ФІЛІЯ "НІЖИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" СТОВ "ДРУЖБА-НОВА" про перевірку знань загального курсу з охорони праці: законодавчих актів з охорони праці гігієни праці, надання допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки у електрогазозварника філії Беби Сергія Миколайовича, електромонтерів філії Піддубного Василя Васильовича, Труша Василя Івановича, Криська Олександра Валерійовича та Донця Миколи Івановича;

- посвідчення №б/4, видано Криську Олександрю Валерійовичу в тому, що він закінчив ДП УКК корпорації «Укрбуд» по професії машиніст крана (кранівник) керованого з підлоги, присвоєна кваліфікація машиніст крана (кранівник) керованого з підлоги. Допускається до виконання робіт в/п кранами керованими з підлоги та до технічного обслуговування ВПМ. Протокол №б від 31.01.2020 р.;

- посвідчення №б/1, видано Дорошенку Олександрю Олексійовичу в тому, що він закінчив ДП УКК корпорації «Укрбуд» по професії машиніст крана (кранівник) керованого з підлоги, присвоєна кваліфікація машиніст крана (кранівник) керованого з підлоги. Допускається до виконання робіт в/п кранами керованими з підлоги та до технічного обслуговування ВПМ. Протокол №б від 31.01.2020 р.;

- протокол №1 від 14.02.2020 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ФІЛІЯ "НІЖИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" СТОВ "ДРУЖБА-НОВА" про перевірку знань інструкцій з охорони праці, безпечних прийомів і методів роботи з урахуванням вимог НПАОП 0.00-1.80-18 у машиніста крана (слюсаря-ремонтника) філії Дорошенка Олександра Олексійовича та машиніста крана (електромонтера) Криська Олександра Валерійовича;

- протокол №93-04/2020 від 17.01.2020 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «МИКОЛАЇВ ТЕХЕКСПЕРТ» про перевірку знань: на курсах з цільового призначення за основними напрямками змісту професії «Апаратник оброблення зерна»; «Оператор зерносушарки»; з питань охорони праці, гігієни праці, основ електробезпеки, пожежної безпеки; Типової інструкції з організації безпечного



ведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.00-5.11-85, Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15, Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07, Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Правил охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна НПАОП 15.0-1.01-17, Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15, Правил охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті НПАОП 63.21-1.22-07; Вимог безпеки в морських портах; Вимог безпеки при експлуатації конвеєрів; щодо безпечних методів виконання робіт в межах робочої інструкції, безпечних методів під час експлуатації газових сушарок у Авакіяна Армена Рубеновича, Шекери Андрія Володимировича, Чутченка Олексія Олексійовича, Нечипоренка Сергія Олексійовича, Кресан-Курлаєва Юрія Володимировича, Нечипоренка Олександра Олексійовича та Мірошниченка Юрія Анатолійовича;

- витяг протоколу №1/12-19 від 06.12.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань електробезпеки ФІЛІЯ "НІЖИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" СТОВ "ДРУЖБА-НОВА" про перевірку знань з питань охорони праці, ПБЕЕС, ПУЕ, ППБ у апаратників оброблення зерна (операторів зерносушарки) філії: Авакіяна Армена Рубеновича, Шекери Андрія Володимировича, Чутченка Олексія Олексійовича, Нечипоренка Сергія Олексійовича, Кресан-Курлаєва Юрія Володимировича, Нечипоренка Олександра Олексійовича та Мірошниченка Юрія Анатолійовича, машиніста крана філії Дорошенка Олександра Олексійовича (2 група з електробезпеки в електроустановках напругою до 1000 В). Наступна перевірка знань 06.12.2020 р.

Працюючий персонал своєчасно проходить встановлені нормативними інструктажу з питань охорони праці

документами чергові інструктажі, що підтверджено відповідними журналами з підписами працівників. Наказом №6-ОД від 09.07.2019 р. затверджено інструкції з охорони праці з докладним описом безпечних заходів ведення робіт, застосування засобів індивідуального захисту, надання першої допомоги постраждалим, дії персоналу в аварійних ситуаціях та ін.

Працівники проходять медичний огляд відповідно до графіка проходження медоглядів (ЗУ «Про охорону праці», ст.17).

ФІЛІЯ "НІЖИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" СТОВ "ДРУЖБА-НОВА" експлуатує експлуатаційної документації

обладнання системи газопостачання, яке має відповідну експлуатаційну документацію, а саме: паспорт на установку газорегуляторну шафового типу УГШ-Ф, зав.№422, з регуляторами тиску РДУК-200, зав.№1505 та зав.№1506, 2018 року випуску, країна-виробник – Україна; паспорт на лічильник газу турбінний G1600 ЛГ-К-200, зав.№11817, 2018 року випуску, країна-виробник – Україна, повірений 08.10.2019 р.; паспорт на лічильник газу турбінний G1600 ЛГ-К-200, зав.№11802, 2018 року випуску, країна-виробник – Україна, повірений 08.10.2019 р.; паспорт на лічильник газу мембранний ВК-G6T, зав.№37578249, 2018 року випуску, країна-виробник – Україна, повірений 03.10.2019 р.; паспорт на регулятор тиску газу FE-25, зав.№15512, 2017 року випуску, країна-виробник – Італія; Сертифікат експертизи типу, зареєстровано в реєстрі ООВ ДГП СВЦОО за №UA.TR.012.C.0021-17 про те, що арматура газова: клапани запобіжно-запірні, клапани запобіжно-скидні, клапани



кульові, клапани дросельні, регулятори тиску газу, запасні частини та комплектуючі до неї в т.ч моделі FE, відповідають вимогам технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском (ПКМУ від 19.01.2011 р. №35), НПАОП 0.00-1.76-15, виробництва Pietro Fiorentini, Італія. Сертифікат видано ООВ ДГП СВЦОО. паспорти на: зерносушарку моделі CHIEF UK CD 18/96, зав.№U9600208-18/96-V-G-RPF-18-114, 2018 року випуску, країна-виробник – Великобританія з пальниками газовими WEISHAUPТ WM-G20/3A ZM, зав.№40473530, зав.№40471351, зав.№40469599, зав.№40471349, зав.№40473523, зав.№40471347, зав.№40473529, зав.№40473524, 2018 року випуску, країна-виробник – Німеччина; зерносушарку моделі CHIEF UK CD 18/96, зав.№U9600208-18/96-V-G-RPF-18-113, 2018 року випуску, країна-виробник – Великобританія з пальниками газовими WEISHAUPТ WM-G20/3A ZM, зав.№40471352, зав.№40473526, зав.№40469598, зав.№40437525, зав.№40471350, зав.№40473533, зав.№40471318, зав.№40473534, 2018 року випуску, країна-виробник – Німеччина; зерносушарку моделі CHIEF UK CD 18/96, зав.№U9600208-18/96-V-G-RPF-18-115, 2018 року випуску, країна-виробник – Великобританія з пальниками газовими WEISHAUPТ WM-G20/3A ZM, зав.№40469597, зав.№40474817, зав.№40469596, зав.№40474818, зав.№40695601, зав.№40469508, зав.№40465600, зав.№40473507, 2018 року випуску, країна-виробник – Німеччина; зерносушарку моделі CHIEF UK CD 18/96, зав.№U9600208-18/96-V-G-RPF-18-116, 2018 року випуску, країна-виробник – Великобританія з пальниками газовими WEISHAUPТ WM-G20/3A ZM, зав.№40561540, зав.№40561541, зав.№40561543, зав.№40561542, зав.№40561539, зав.№40469606, зав.№46561544, зав.№40465607, 2018 року випуску, країна-виробник – Німеччина. Декларація від 23.07.2018 р. про відповідність Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі, ТОВ «Елпромпроект», яке є постачальником цього виду обладнання, підтверджує, що зерносушарки, моделей в т.ч. CHIEF UK CD 18/96, виробництва Великобританія, відповідають технічному регламенту згідно з ДСТУ EN 676:2014 «Пальники газові автоматичні з примусовою подачею повітря (EN 676:2003+A2:2008+676:2003+A2:2008/AC:2008, IDT). Технічна документація на прилад, що працює на газоподібному паливі (складові частини приладу), розроблена відповідно до вимог технічного регламенту. Сертифікат відповідності приладу (складових частин приладу) – за наявності: сертифікат відповідності №UA.T.060.0357-18 від 23.07.2018 р. до 22.07.2019 р. ООВ «Міжнародні стандарти і системи». Сертифікат перевірки типу зареєстровано в реєстрі ООВ «Міжнародні стандарти і системи» за №UA.T.060.0357-18про те,що зерносушарки в т.ч моделі CHIEF UK CD 18/96, відповідають вимогам технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 24.09.2008 р. №856) згідно ДСТУ EN 676:2014, виробництва Великобританія. Сертифікат видано ООВ «Міжнародні стандарти і системи» на підставі протоколу випробувань №2018.02.07.23.01/1 від 23.07.2018 р, виданого ВЛ ТОВ «АКАДЕМТЕСТ».

Технічне обслуговування та ремонт газового устаткування, виконують працівники ПП «ТЕХНОГАЗБУД», яке має відповідний дозвіл Держпраці.

Для забезпечення виробничих потреб підприємство обслуговує та експлуатує устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних мереж) (до 10 кВ включно), яке має відповідну експлуатаційну документацію, а саме: паспорт трансформаторної підстанції 4БКТП-1600 з силовими трансформаторами: ТМ-1600/10, зав.№4627, рік виготовлення – 2018, країна-виробник – Україна; ТМ-

1600/10, зав.№4626, рік виготовлення – 2018, країна-виробник – Україна; ТМ-1600/10, зав.№4623, рік виготовлення – 2018, країна-виробник – Україна та ТМ-1600/10, зав.№4624, рік виготовлення – 2018, країна-виробник – Україна; паспорт трансформаторної підстанції ТП-223 з силовими трансформаторами: ТМ-400/10, зав.№64592, рік виготовлення – 1979, країна-виробник – СРСР; ТМ-400/10, зав.№139/17, рік виготовлення – 2017, країна-виробник – Україна; паспорт трансформаторної підстанції ТП-226 з силовим трансформатором ТМГ-400/10, зав.№351375, рік виготовлення – 2015, країна-виробник – Україна; паспорти: кабельної лінії напругою 10 кВ від комірки №2 II с.ш. ПС 110/10 кВ «Прогрес» до 4БКТП-1600, ААБл-10 3х150, рік виготовлення – 2018, країна-виробник – Україна; кабельної лінії напругою 10 кВ від комірки №47 III с.ш. ПС 110/10 кВ «Прогрес» до 4БКТП-1600, ААБл-10 3х150, рік виготовлення – 2018, країна-виробник – Україна; кабельної лінії напругою 10 кВ від РП-10 кВ ТП-223 до РП-10 кВ ТП-226, ААБл-10 3х95, рік виготовлення – 2018, країна-виробник – Україна; кабельної лінії напругою 10 кВ «ТП-223 – Т-1», ААБл-10 3х50, рік виготовлення – 1979, країна-виробник – Україна; кабельної лінії напругою 10 кВ «ТП-223 – Т-2», ААБл-10 3х50, рік виготовлення – 1979, країна-виробник – Україна; кабельної лінії напругою 10 кВ «4БКТП-1600 – Т-3», АПвВнз-LS-10-3х(1х70/25), рік виготовлення – 2018, країна-виробник – Україна; кабельної лінії напругою 10 кВ «4БКТП-1600 – Т-2», АПвВнз-LS-10-3х(1х70/25), рік виготовлення – 2018, країна-виробник – Україна; кабельної лінії напругою 10 кВ «4БКТП-1600 – Т-1», АПвВнз-LS-10-3х(1х70/25), рік виготовлення – 2018, країна-виробник – Україна; кабельної лінії напругою 10 кВ «4БКТП-1600 – Т-4», АПвВнз-LS-10-3х(1х70/25), рік виготовлення – 2018, країна-виробник – Україна. Обладнанню проведено електричні випробування та вимірювання, про що свідчать відповідні протоколи, виконані ЕТЛ, що має необхідні дозвільні документи. Висновок №59.09.04-0094-20 від 31.01.2020 р. експертизи за результатами експертного обстеження силового трансформатора ТМ-400/10, зав.№64592, рік виготовлення – 1979, виконаний ДП «Сумський ЕТЦ». (Дозвіл №448.15.30, виданий ДП "Сумський ЕТЦ" Держгірпромнаглядом. Дозвіл продовжений до 24.02.2022 р.). Строк подальшої безпечної експлуатації продовжено до 29.12.2023 р.

Підприємством створений обмінний фонд балонів із киснем (3 од.), пропан-бутаном (2 од.) та вуглекислою (1 од.), їх постачання, ремонт та випробування здійснюється спеціалізованими організаціями, які мають необхідні дозволи, по необхідності, згідно разових договорів.


Балони із стисненим, зрідженим та вибухонебезпечним газами зберігаються у спеціально відведених для цього місцях, в спеціально обладнаних шафах. Порожні балони зберігаються окремо від балонів наповнених газом, в гніздах спеціальних підставок у вертикальному положенні з накрученими ковпаками. Балони з негорючими газами зберігаються окремо від балонів з горючими газами.

Паспорт на: таль електричний 13Т-10 566, зав.№190406959, 2019 року випуску, країна-виробник – Болгарія. Декларація від 17.03.2013 р. про відповідність Технічному регламенту, підтверджує, що обладнання підіймальне-талі електричні канатні в т.ч. серій «Т» та їх складові частини, код УКТ ЗЕД 8425, виготовлені в Болгарії, відповідають вимогам ДСТУ EN 292-2-2001 «Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови» (EN 292-2-1991, IDT), ДСТУ EN 60204-32:2014 «Безпечність

машин. Електричне обладнання. Частина 32. Вимоги до вантажопідіймальних машин (EN 60204-32:2008, IDT)», (протоколів випробувань №№2019.02.03.17.02, 2019.02.03.17.03 від 17.03.2019 р., виданий ВЛ ТОВ «АКАДЕМТЕСТ», атестат акредитації №2Н1045 від 20.12.2012 р. до 19.12.2020 р.

Працівники ФІЛІІ "НІЖИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" СТОВ "ДРУЖБА-НОВА" задіяні засобів індивідуального захисту, при виконанні робіт та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, відповідно до Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, чинних нормативно-правових актів з охорони праці; на підприємстві впроваджене регулярне, відповідно до встановлених термінів, випробування і перевірка придатності ЗІЗ, ведуться особисті картки обліку на кожного працівника підприємства.

СТОВ "ДРУЖБА-НОВА" забезпечене необхідними законодавчими та нормативно-правовою та матеріально-технічною бази навчально-методичного забезпечення) нормативно-правовими актами з питань хорони праці та навчально-методичним забезпеченням, зокрема: Закон України «Про охорону праці», Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки», Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. №956 Порядок ідентифікації та декларування об'єктів підвищеної небезпеки, НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, НПАОП 0.00-6.03-93 Про порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, НПАОП 0.00-7.17-18 Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, наказ МОЗ України №246 від 21.05.2007 р. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів, НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання, НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечної ведення газонебезпечних робіт, НПАОП 0.00-7.12-13 Вимоги до роботодавців щодо забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах та ін.



(підпис)

І.В. Макуха  
(ініціали та прізвище)

13 04 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 16 квітня 2020 р. № 064.20.74-Д.

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

*{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018}*