

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства
з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Комунальне підприємство "Прилуkiteпловодопостачання"
Прилуцької міської ради Чернігівської області

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
м. Прилуки, вул Садова, 104 ЄДРПОУ 32863684 директор Гавриш Андрій Анатолійович
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,
номер телефону,
тел. 046-37-3-39-36, oхорона_praci@ukr.net
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер
паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки
платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
по дільницях підприємства КП "ПТЗП" м. Прилуки Чернігівської області
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

страхової компанії, Відділ адміністративних послуг
Прилуцької міської ради
(найменування
Вх. № 013-142515
від « 05 05 2020»
не передбачено

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

(дата проведення аудиту Я. Гавриш Андрій Анатолійович, директор
комунального підприємства "Прилуkiteпловодопостачання"
(прізвище, ім'я та по батькові керівника,

Прилуцької міської ради Чернігівської області або фізичної особи - підприємця)
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт

підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів) зварювальні роботи (п.15 Додатка 6 до “Порядку....”); газополум’яні роботи (п.25 Додатку 6 до “Порядку....”)

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
10 робочих місць

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Мешков Геннадій Миколайович — головний інженер підприємства.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають,

Онищенко Галина Іванівна — начальник відділу охорони праці, Селезько Дмитро Сергійович — інженер охорони праці, Дельцев Сергій Васильович — головний енергетик, Марченко Олексій Григорович — начальник цеху водопостачання, Макаров Микола Костянтинович, Ілляшенко Сергій Володимирович - майстри цеху водопостачання, Мовчан Богдан Вікторович — начальник цеху водовідведення, майстри цеху водовідведення Лисенко Василь Леонідович, Кирилюк Олександр Борисович, Остапенко Володимир Анатолійович, Онищенко Борис Миколайович, Удовенко Ігор Вікторович, Глущенко Станіслав Михайлович — начальники дільниць № 1,2,3,4 цеху теплопостачання, Коваленко Віктор Юхимович — начальник ремонтної дільниці, Коробка Олександр Ігоревич — майстер ремонтної дільниці, Пастушенко Олександр Михайлович — начальник транспортної дільниці

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Пройшли навчання відповідальних за безпечну експлуатацію газового господарства промислових підприємств (НПАОП 0.00-1.76-15), протокол № 170-к від 17.09.2018р КП “ЧОНКК”, Правил охорони праці під час експлуатації посудин під тиском,(НПАОП 0.00-181-18), протокол № 202-к від 17.10.2018р КП “ЧОНКК”,” Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць (НПАОП 41.0-1.01-79), протокол № 81-117-18 від 23.02.18 р НВЦ “Профбезпека”

Затверджені наказами по підприємству Положення: - про систему управління охороною праці на підприємстві від 19.03.18, № 37; - про службу охорони праці від 30.01.14, № 21; - про затвердження

програми вступного інструктажу від 03.02.20, № 27; - про розробку інструкцій з охорони праці, про порядок проведення навчання з питань охорони праці від 15.11.17, №220; про застосування нарядов — допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки від 10.12.13, № 277.про загальний перелік інструкцій з охорони праці, які діють на підприємстві від 06.06.2019р № 100.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання Накази по підприємству: - про створення служби охорони праці від 30.01.13, № 27; - про порядок проведення вступного інструктажу від 29.01.14, № 17; про призначення комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 12.03.19, № 53; про призначення комісії з перевірки знань Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць від 06.05.18 № 53, про призначення комісії з перевірки знань по безпечному веденню газонебезпечних робіт від 24.05.19 № 91, про затвердження переліку робіт з підвищеною небезпекою від 24.05.18, № 108; про затвердження переліку інструкцій з охорони праці, які діють на підприємстві від 06.06.19, № 100; про затвердження навчальних програм з питань охорони праці від 02.01.19, № 2, Накази : про призначення відповідальних осіб за технічний стан і безпечну експлуатацію систем газопостачання підприємства від 04.10.2019р № 171; про призначення відповідальних осіб за обладнання, що працює під тиском від 22.10.2018р № 209; про призначення відповідальних осіб за підготовку і виконання газонебезпечних робіт по наряду-допуску від 01.04.2019р № 67; Наказ про призначення відповідальної особи за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства від 03.02.20р № 28., Наказ № 147 від 06.08.2015р “ Про підсумки проведення атестації робочих місць за умовами праці.”

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці:

Директор Гавриш Андрій Анатолійович, витяг з протоколу №23к від 11.03.19р КП “ЧОНКК :

Комісія підприємства з питань охорони праці:

голова комісії — головний інженер Мешков Геннадій Миколайович витяг з протоколу №116-к від 07.07.17 КП “ЧОНКК р:

члени комісії начальник відділу охорони праці Онищенко Галина Іванівна витяг з протоколу № 23-к від 11.03.19р КП “ЧОНКК голова профспілки Коваленко Наталія Павлівна витяг з протоколу № 210- к від 25.10.18р КП “ЧОНКК; наказ № 53 від 12.03.2019р “Про призначення комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства.

Витяг з протоколу № 202-к від 17.10.2018р перевірки знань НПАОП 0.00-1.81-18”Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском” у головного інженера Мешкова Г.М., начальника відділу охорони праці Онищенко Г.І., інженера охорони праці Селезько Д.С. , начальника транспортної дільниці Пастушенка О.М., начальника цеху водопостачання Марченко О.Г. Макарова М. К., Ілляшенко С. В. - майстрів цеху водопостачання , начальника цеху водовідведення Мовчан Б.В. майстрів цеху водовідведення Лисенко В. Л, Кирилук О. Б. ,начальника ремонтної дільниці Коваленко В.Ю., майстра ремонтної дільниці Коробка О.І., начальників дільниць № 1,2,3,4 цеху тепlopостачання — Остапенко В.А., Онищенко Б.М., Удовенко І.В., Глущенко С.М. виданий КП “ Чернігівський обласний навчально-курсний комбінат” Чернігівської обласної ради. Витяг з протоколу № 170-к від 17.09.2018р перевірки знань НПАОП 0.00-1.76-15”Правил безпеки

систем газопостачання” у головного інженера Мешкова Г.М., начальника відділу охорони праці Онищенко Г.І., інженера охорони праці Селезько Д.С. , начальника транспортної дільниці Пастушенка О.М., начальника цеху водопостачання Марченко О.Г., Макарова М. К. Ілляшенко С.В. - майстрів цеху водопостачання , начальника цеху водовідведення Мовчан Б.В. майстрів цеху водовідведення Лисенко В. Л, Кирилюк О. Б , начальника ремонтної дільниці Коваленко В.Ю. майстра ремонтної дільниці Коробки О.І., начальників дільниць № 1,2,3,4 цеху теплопостачання — Остапенко В.А., Онищенко Б.М., Удовенко І.В., Глушенко С.М. виданий КП “ Чернігівський обласний навчально-курсний комбінат” Чернігівської обласної ради.

Посвідчення атестації зварників виданих ТОВ “Навчально-виробничий центр “Професійна безпека” Саса В.В., Калініченко В.Г, Панченко О.Г., Панічевському О.В., Кононенко О.І., Розумейко М.І., Онікієнко О.А. від 03.06.2018р до ручного дугового зварювання , газового зварювання з використанням ацетилену, трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, теплових мереж, технологічного обладнання та технологічних трубопроводів в усіх просторових положеннях зварного шву із сталей групи W 01

Посвідчення по професії газорізальник виданих КП “Чернігівський обласний навчально-курсний комбінат Чернігівської обласної ради” електрогаззварникам: Саса В.В., Калініченко В.Г, Панченко О.Г., Панічевському О.В., Кононенко О.І., Розумейко М.І., Онікієнко О.А. від 25.09.2013р.

1. Посвідчення з електробезпеки виданих ДП “Чернігівський ЕТЦ електрогазозварникам: Саса В.В., Калініченко В.Г, Панченко О.Г., Панічевському О.В., Кононенко О.І., Розумейко М.І., Онікієнко О.А. від 16.04.2014р II група до 1000В.

Акти, сертифікати, довідки медичних закладів про проходження електрогоззварниками медичного, наркологічного та психіатричного оглядів. Довідка про проходження психофізіологічної експертизи працівників, які допущені до виконання робіт підвищеної небезпеки від 15.01.2020р.

Посадові інструкції:

Головного інженера, головного енергетика, начальника відділу охорони праці, інженера охорони праці, начальників, майстрів цехів водопостачання та водовідведення, начальників дільниць цеху теплопостачання, начальника транспортної дільниці, начальника, майстра ремонтної дільниці

Робочі інструкції:

- Для електрогазозварника , газорізальника цехів водопостачання, водовідведення, ремонтної дільниці, слюсаря -ремонтника при електрогаззварнику ремонтної дільниці.

Працівники забезпечені засобами індивідуального та колективного захисту: припливно -витяжна вентиляція в приміщеннях каналізаційно-насосних станцій (18 одн) , стаціонарні пости для електрогазозварників (2 одн), шлангові ізолюючі протигази ПШ-1- 18 од, ПШ-2- 1од., киснево-ізолюючі протигази марки АСВ-2 — 2 од, респіратори марки РУ 60М БРИЗ- 2 од, пояс рятувальний марки- ПП-2Д , ПП-1А, ПП-1В, ПП-2Ж — 39 шт, переносні драбини — 27 шт, сигналізатор газів Дозор -С-М-4 2 од, сигналізатор напівпровідниковий ЗОНД -1-57 — 5 од, паспорта газорізальної апаратури, наявні візки для транспортування балонів з газами, паспорт пересувного поста газового різання металу, паспорта манометрів балонних, спецодяг для зварника захисні маски, каски, сигнальні жилети, огорожуючі пристрої, плакати та знаки безпеки.

та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Журнали: - реєстрацій інструкцій з охорони праці на підприємстві;

- обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;

- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;

- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;

- реєстрацій по нарядам — допускам на проведення газонебезпечних робіт;

- обліку та зберігання засобів захисту;

- журнал випробувань рукавів для газового різання металу.

Перелік інструкцій з охорони праці:

I. Загальні інструкції:

- № 7 Інструкція з охорони праці про надання першої домедичної допомоги особам при невідкладних станах;

- № 94 Інструкція про заходи пожежної безпеки;

- № 82 Інструкція з охорони праці правилах дорожнього руху;

II. Інструкції з охорони праці по професіях:

№ 73 інструкція з охорони праці для електрогазозварника, № 54 Інструкція з охорони праці для слюсаря-ремонтника ремонтної дільниці, № 81 Інструкція з охорони праці для електрогазозварника при виконанні робіт по різці металу.

III. Інструкція з охорони праці по видам робіт:

№ 5 Інструкція з охорони праці по організації проведення газонебезпечних робіт по об'єктах КП "Прилуки тепловодопостачання";

№ 41 Інструкція з охорони з безпечної експлуатації, зберігання і транспортування балонів (з киснем, пропан-бутаном, ацетиленом);

№ 59 Інструкція з охорони праці по безпечному обслуговуванню пересувного посту газової різки.

№ 129 Інструкція з охорони праці для електротехнологічного персоналу на II групу по електробезпеці.

№ 139 Інструкція з охорони праці по проведенню гідравлічного випробування гумово-тканинних рукавів газової різки.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



Гавриш А.А.

(ініціали та прізвище)

05 05 2020р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі

Держпраці 18 травня 2020р. N 100.10.74-А