

Додаток 8
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони
праці

Відомості про роботодавця КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БОРЗНЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» БОРЗНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

16400, Чернігівська область, м.Борзна, вул.Семена Палія, 22, 02006188, СТОВБА Тетяна
Олексіївна

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

0465321081, borzna_lik@ukr.net

телефаксу, адреса електронної пошти;

Чернігівська область, м.Борзна, вул.Семена Палія, 22

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не підлягає

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, СТОВБА Тетяна Олексіївна

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки:

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м (п.3, дод.6)
- експлуатація посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (п.9, дод.7)
- стерилізатор паровий ГК-100-02 №1114015, рік випуску 2014, Україна
- стерилізатор паровий ВК-75 №3985, рік випуску 1987, Росія
- стерилізатор паровий ВК-75 №1784, рік випуску 1978, Росія
- стерилізатор паровий ВК-75 №5265, рік випуску 1987, Росія
- ліфт пасажирський для будівель лікувально-профілактичних закладів, 05м/с, 500/6 №1159, рік
випуску 1983, Росія
- ліфт пасажирський для будівель лікувально-профілактичних закладів, 05м/с, 500/6 №1161, рік
випуску 1983, Росія

На підприємстві 89 робочих місць (в тому числі 10 – мають підвищений ризик травмування),
будівель – 9, структурних підрозділів – 12.

Управління Держпраці у Чернігівській області	
Вхідний №	4312
• 19 •	06 2020 р.

Інші відомості

- Директор СТОВБА Тетяна Олексіївна
- Медичний директор ЗЛОТАРЕНЧУК Микола Васильович
- Інженер з охорони праці ПАГОРНА Наталія Андріївна
- Інженер КАГАДІЙ Максим Олексійович
- Завгосп ЛОБОДА Леонід Анатолійович

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту)

Всі пройшли навчання в ДП «Чернігівський ЕТЦ» і ТОВ «Чернігівський обласний навчально-курсний комбінат» і мають відповідні посвідчення.

Служба охорони праці в наявності, затверджені інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт.

Експлуатаційна документація в наявності.

Працівники пройшли навчання та інструктажі з питань охорони праці згідно «Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці».

Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами іншими засобами індивідуального захисту згідно норм.

На підприємстві функціонує «Система управління праці».

Нормативно-правова та матеріально-технічна база в наявності.



(підпис)

Тетяна СТОВБА

(ініціали та прізвище)

11 06 2020р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 22 червня 2020р. № 145. до 74-Д.