

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Комунальне підприємство “Прилуки тепловодопостачання”

Прилуцької міської ради Чернігівської області

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Чернігівська обл., м. Прилуки, вул Садова, 104 ЄДРПОУ 32863684;

директор Гавриш Андрій Анатолійович

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

тел. 046-37-3-39-36, _____ охорона_praci@ukr.net

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

по ділянках підприємства КП “ТТВП” та житлові та громадські будинки м. Прилуки

Чернігівської області

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не передбачено
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Гавриш Андрій Анатолійович,

директор комунального підприємства “Прилуки тепловодопостачання” Прилуцької міської ради

(прізвище, ім'я та по батькові керівника, або фізичної особи - підприємця)

Чернігівської області

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів) Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітряпроводів (п.9 Додатка 6 до “Порядку.....”), устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць 196, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм – 2 робочих міста

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

111 будівель і споруд з них- 3 адміністративні будівлі, 41 котельня, 3- ВНС, 9-ЦТП, 17 –

Артсвердловин, 6-ПУ, 20- КНС, 5- гаражів, 3- майстерні

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Мешков Геннадій Миколайович — головний інженер підприємства,

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Онищенко Галина Іванівна — начальник відділу охорони праці, Селезько Дмитро Сергійович — інженер охорони праці, Дельцев Сергій Васильович — головний енергетик, Опанасенко Вікторія Валеріївна – начальник дільниці з експлуатації та ремонту газового устаткування, Ятченко Олег Григорович майстер дільниці з експлуатації та ремонту газового устаткування, Остапенко Володимир Анатолійович, Онищенко Борис Миколайович, Удовенко Ігор Вікторович, Глущенко Станіслав Михайлович — начальники дільниць № 1,2,3,4 цеху теплопостачання, Коваленко Віктор Юхимович — начальник ремонтної дільниці, Коробка Олександр Ігорович — майстер ремонтної дільниці, Пастушенко Олександр Михайлович — начальник транспортної дільниці

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Пройшли навчання відповідальних за безпечну експлуатацію газового господарства промислових підприємств (НПАОП 0.00-1.76-15), протокол № 170-к від 17.09.2018р КП “ЧОНКК”, Правил охорони праці під час експлуатації посудин під тиском,(НПАОП 0.00-181-18), протокол № 73-к від 24.05.2019р КП “ЧОНКК”,” Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85), протокол № 350 від 29.08.18 р ДП ЧЕТЦ «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13), протокол № 45-к від 05.04.2019 КП «ЧОНКК» навчання з питань пожежної безпеки, протокол № 105-к від 16.07.2017р КП «ЧОНКК» Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)

Затверджені наказами по підприємству Положення: - про систему управління охороною праці на підприємстві від 19.03.18, № 37; - про службу охорони праці від 30.01.14, № 21; - про затвердження програми вступного інструктажу від 03.02.20, № 27; - про розробку інструкцій з охорони праці, про

порядок проведення навчання з питань охорони праці від 15.11.17, №220; про застосування нарядов — допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки від 10.12.13, № 277.про загальний перелік інструкцій з охорони праці, які діють на підприємстві від 06.06.2019р № 100, про введення в штатний розпис посади пічник від 30.06.2020р № 93

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання

Накази по підприємству: - про створення служби охорони праці від 30.01.13, № 27; - про порядок проведення вступного інструктажу від 29.01.14, № 17; про призначення комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 12.03.19, № 53; про призначення комісії з перевірки знань по безпечному веденню газонебезпечних робіт від 24.05.19 № 91, про затвердження переліку робіт з підвищеною небезпекою від 24.05.18, № 108; про затвердження переліку інструкцій з охорони праці, які діють на підприємстві від 06.06.19, № 100; про затвердження навчальних програм з питань охорони праці від 02.01.19, № 2, Накази : про призначення відповідальних осіб за технічний стан і безпечну експлуатацію систем газопостачання підприємства від 04.10.2019р № 171; про призначення відповідальних осіб за обладнання, що працює під тиском від 22.10.2018р № 209; про призначення відповідальних осіб за підготовку і виконання газонебезпечних робіт по наряду-допуску від 01.04.2019р № 67; Наказ про призначення відповідальних осіб за безпечне виконання робіт пічникам від 25.06.2020, № 87, Наказ про призначення відповідальної особи за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства від 03.02.20р № 28., Наказ № 147 від 06.08.2015р “ Про підсумки проведення атестації робочих місць за умовами праці.” Наказ № Н-20к від 30.06.2020 про сумісництво посад слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування та пічника.

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці:

Директор Гавриш Андрій Анатолійович, витяг з протоколу №23к від 11.03.19р КП “ЧОНКК :

Комісія підприємства з питань охорони праці:

голова комісії — головний інженер Мешков Геннадій Миколайович витяг з протоколу №116-к від 07.07.17 КП “ЧОНКК р:

члени комісії начальник відділу охорони праці Онищенко Галина Іванівна витяг з протоколу № 23-к від 11.03.19р КП “ЧОНКК голова профспілки Коваленко Наталія Павлівна витяг з протоколу № 210- к від 25.10.18р КП “ЧОНКК; наказ № 53 від 12.03.2019р “Про призначення комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства.

Витяг з протоколу № 202-к від 17.10.2018р перевірки знань НПАОП 0.00-1.81-18”Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском” у головного інженера Мешкова Г.М., начальника відділу охорони праці Онищенко Г.І., інженера охорони праці Селезько Д.С. , начальника , майстра дільниці з експлуатації та ремонту газового устаткування Опанасенко В.В., Ятченка О.Г. , начальника ремонтної дільниці Коваленко В.Ю., майстра ремонтної дільниці Коробка О.І., начальників дільниць № 1,2,3,4 цеху теплопостачання — Остапенко В.А., Онищенко Б.М., Удовенко І.В., Глущенко С.М. виданий КП “ Чернігівський обласний навчально-курсовий комбінат”

Чернігівської обласної ради.

Витяг з протоколу № 170-к від 17.09.2018р перевірки знань НПАОП 0.00-1.76-15”Правил безпеки систем газопостачання” у головного інженера Мешкова Г.М., начальника відділу охорони праці Онищенко Г.І., інженера охорони праці Селезько Д.С. , начальника дільниці з експлуатації та

ремонту газового устаткування Опанасенко В.В., майстра дільниці з експлуатації та ремонту газового устаткування Ятченка О.Г., начальника ремонтної дільниці Коваленко В.Ю. майстра ремонтної дільниці Коробки О.І., начальників дільниць № 1,2,3,4 цеху теплопостачання — Остапенко В.А., Онищенко Б.М., Удовенко І.В., Глушенко С.М. виданий КП “Чернігівський обласний навчально-курсний комбінат” Чернігівської обласної ради.

Посвідчення по професії пічник виданих КП “Чернігівський обласний навчально-курсний комбінат Чернігівської обласної ради” слюсарям з експлуатації та ремонту газового устаткування : Бойко О.П., Скрипченко М.Г. протокол №8-СПН. від 24.06.2020р.

Посвідчення з безпечних методів роботи в газовому господарстві слюсарям з експлуатації та ремонту газового устаткування Бойко О.П. № 127 від 22.04.2005р НІЦ Немирівського будівельного технікуму., Скрипченко М.Г. № 2495 від 26.04.1998 Прилуцького агротехнічного технікуму.

1. Посвідчення з електробезпеки виданих КП “Чернігівський обласний навчально-курсний комбінат Чернігівської обласної ради” слюсарям з експлуатації та ремонту газового устаткування : Бойко О.П., Скрипченко М.Г. від 19.07.2019р, II група до 1000В.

Акти, сертифікати, довідки медичних закладів про проходження слюсарям з експлуатації та ремонту газового устаткування : Бойко О.П., Скрипченко М.Г медичного, наркологічного та психіатричного оглядів. Довідка про проходження психофізіологічної експертизи працівників, які допущені до виконання робіт підвищеної небезпеки від 15.01.2020р.

Нормативно-правова, матеріально-технічна бази навчально-методичного забезпечення відповідають встановленим вимогам. Наявна вся необхідна експлуатаційна документація.

Посадові інструкції:

Головного інженера, головного енергетика, начальника відділу охорони праці, інженера охорони праці, начальників, майстрів дільниць цеху теплопостачання, начальника транспортної дільниці, начальника, майстра ремонтної дільниці, начальника, майстра дільниці з експлуатації та ремонту газового устаткування.

Робочі інструкції:

- Для слюсаря з ремонту та експлуатації газового устаткування, для пічника .

Працівники забезпечені засобами індивідуального та колективного захисту: Пічники Бойко О.П., Скрипченко М.Г. забезпечені спецодягом, спецвзуттям відповідно для норм, засобами захисту: шланговий ізолюючий протигаз ПШ-1- 1одн., респіратори марки РУ 60М БРИЗ- 2 од, пояс рятувальний марки- ПП-2Д – 1 одн. переносні драбини — 1 шт, сигналізатор напівпровідниковий ЗОНД -1-57 — 1 одн, анемометр типу ST-318 – 1 одн., справний інструмент відповідно типових норм, захисні окуляри, каски, сигнальні жилети, огорожуючі пристрої, плакати та знаки безпеки.

та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Журнали: - реєстрацій інструкцій з охорони праці на підприємстві;

- обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;

- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;

- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;

- реєстрації по нарядах — допускам на проведення газонебезпечних робіт;
- журнал реєстрації актів перевірки технічного стану димових та вентиляційних каналів.
- обліку та зберігання засобів захисту;

Перелік інструкції з охорони праці:

I. Загальні інструкції:

- № 7 Інструкція з охорони праці про надання першої домедичної допомоги особам при невідкладних станах;
- № 94 Інструкція про заходи пожежної безпеки;
- № 82 Інструкція з охорони праці правилах дорожнього руху;

II. Інструкції з охорони праці по професіях:


- № 2 інструкція з охорони праці для елюсара з експлуатації та ремонту газового устаткування, № 1 інструкція з охорони праці для пічника.

III. Інструкція з охорони праці по видам робіт:

- № 142 Інструкція з охорони праці по організації проведення газонебезпечних робіт по ділянці з експлуатації та ремонту газового устаткування";
- № 129 Інструкція з охорони праці для електротехнологічного персоналу на II групу по електрообладданню.

№ 26 Інструкція з охорони праці при роботі з застосуванням драбини та драбнинок

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



Гавриш А.А.
(ініціали та прізвище)

20 06 2020 р.

Декларація зареєстрована в журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 03 шпмня 2020 р. N 192.20.745A