

№ 2672
вн 02.07.2018

Додаток 8
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Публічне акціонерне товариство «Чернігівський молокозавод»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
вул. І.Мазепи, буд.10-а, м. Київ, 01010, код 00447179, директор Лозова Любов Іванівна
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, ,
телефон-факс (0462) 679-315, info@moloko.cn.ua
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

вул. Любецька, буд. 76, м. Чернігів, 14021, ПАТ «Чернігівський молокозавод»
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Договір з страховою компанією «БРОКБІЗНЕС», м. Київ, від 12 вересня 2017 року № 018-200313/001ВНО обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежови-бухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, що діє до 18.09.2018 року

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці **не проводився**
(дата проведення аудиту)

Я, Лозова Любов Іванівна, директор ПАТ «Чернігівський молокозавод»

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання дозволу).

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТУ ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ.

Публічне акціонерне товариство. "Чернігівський молокозавод" є юридичною особою; зареєстроване за адресою: 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 10а. Виробництво розташоване за адресою: 14021, м. Чернігів, вул. Любецька, буд. 76.

Основним видом діяльності ПАТ "Чернігівський молокозавод" за КВЕД є перероблення молока, виробництво масла та сиру. Свою діяльність товариство здійснює згідно із Статутом.

До складу організаційної структури товариства входять керівництво, бухгалтерія, відділи (заготівлі, закупівлі, складської логістики, транспортної логістики та інші), служби (головного

№ 06 • 11111111 2018 р.

енергетика, головного механіка, поставок), 8 виробничих цехів та дільниць, які взаємозв'язані між собою і забезпечують виробничу діяльність підприємства.

На момент складання декларації загальна чисельність працюючих на підприємстві -175 осіб, з них 5 чоловік в електроцеху, з яких 2 електротехнічних працівника виконують роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти при експлуатації трансформаторної станції № 75, 1970 року виготовлення, країни-виробника –СРСР.

Під час виконання робіт підвищеної небезпеки можуть виникати небезпечні фактори: ураження електричним струмом; можливість опіків тіла, очей. Необхідний рівень безпеки персоналу підтримується у відповідності з вимогами інструкції з охорони праці.

Відповідальні за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відповідальна особа за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по ПАТ «Чернігівський молокозавод» - директор підприємства Лозова Любов Іванівна;

Відповідальна за організаційно-методичне керівництво діяльністю структурних підрозділів й функціонування системи управління по охороні праці, підготовку керівних рішень та контроль за їх реалізацією — інженер з охорони праці Дилова Тамара Михайлівна;

Відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства – головний енергетик Дорошенко Олександр Михайлович.

Наявність служби охорони праці: На ПАТ «Чернігівський молокозавод» наказом від 10.05.2017 року № 149 проланговано функціонування служби з охорони праці та затверджено положення в новій редакції про її функціонування, наказом від 29.11.2010 року № 608 затверджено положення про систему управління охороною праці на підприємстві, наказом від 16.05.2017 року № 157 затверджено положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці в новій редакції.

Інформації про інструкції: На ПАТ «Чернігівський молокозавод» розроблені та затверджені наказом від 22.12.2017 року № 339 інструкції по охороні праці по професіям та видам робіт згідно положення, а саме:

- Інструкція з охорони праці для не електротехнічного персоналу, пов'язаного з роботою, при виконанні якої може виникнути небезпека враження електричним струмом – № ЗАГ-2,
- Інструкція з охорони праці для електромонтера (слюсаря) з ремонту та обслуговування електроустаткування - № ЕЛЦ-1,
- Інструкція з охорони праці для слюсаря контрольно-вимірювальних приладів та автоматики – № ЕЛЦ-2.

Інформації про проведення навчання з питань охорони праці керівників: На ПАТ «Чернігівський молокозавод» наказом від 04.01.2018 року № 5 створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці на 2018 рік, члени комісії пройшли навчання у відповідних навчальних закладах м. Чернігова та мають відповідні посвідчення про перевірку знань законодавства про охорону праці, електро та пожежної безпеки, надання долікарняної допомоги та мають посвідчення.

№ п/п	Прізвище та імя по батькові	Посада	№, дата посвідчення навчання з охорони праці	№, дата посвідчення навчання з електробезпеки	Місце проведення навчання
1	Лозова Любов Іванівна	Директор	№ 36599/131/17 від 28.04.2017 р..	-	ДП «Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці»
2	Дорошенко Олександр Михайлович	Головний енергетик	№ 25897/310/16 від 30.09.2016 р.	№ 25897/393/13	ДП «Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці» ДП «Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці»

				від 20.11.2017 р., V гр.. до та понад 1000 В	пертно-технічний центр Держпраці
3	Новик Олександр Петрович	Головний інженер	№ 16/18/16 від 26.05.2016 р		ТОВ «Український технічний контроль»
				№ 5978/234/16 від 20.11.2017 р., IV гр. до 1000 В	ДП «Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці
4	Дилова Тамара Михайлівна	Інженер з охорони праці	№ 17/3/17 від 26.05.2017 р	№ 16 від 11.06.2018 р., IV гр. до 1000 В	ТОВ «Український технічний контроль»
5	Чаплієв Олександр Олександрович	Голова профкому	№ 39/9/17 від 27.10.2017 р	-	ТОВ «Український технічний контроль»

Інформації про проведення професійного навчання, навчання та інструктажу з питань охорони праці робітників :

Згідно положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, щорічно затверджується графік проведення перевірки знань з питань охорони праці, після перевірки знань з питань охорони праці оформлюються протоколи для допуску робітників до виконання робіт підвищеної небезпеки.:

№ з/п	Прізвище, ініціали	Ким працює	Назва учбового закладу профпідготовки	Присвоєна професія	№ протоколу і дата останньої перевірки знань охорони праці
1.	Гніпа Володимир Миколайович	Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування	Дніпродзержинський заочний хіміко-технологічний технікум	Технік-електрик	№ 70-17, 21.08.17 року
2.	Савенко Юрій Васильович	Слюсар з контрольно-вимірвальних приладів та автоматики	Чернігівський навчально-курсний комбінат	Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування	№ 70-17, 21.08.17 року

Навчання обслуговуючого персоналу, що виконує роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти здійснюється у відповідних навчальних центрах, а саме:

№ п/п	Прізвище та імя по батькові	№, дата посвідчення навчання з електробезпеки	Місце проведення навчання
1	Гніпа В.М.	№ 31326/93/14 від 07.05.2018 р., IV гр.. до та понад 1000 В -	ДП «Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці»
2	Савенко Ю. В.	№ 38510/144/18 від 07.05.2018 р., III гр.. до та понад 1000 В	ДП «Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці»

З працівниками спеціалістом служби охорони праці проведені вступні інструктажі при прийнятті на роботу з записами в Журнал реєстрації вступних інструктажів з питань охорони праці. До початку роботи безпосередньо на робочих місцях з працівниками проведені первинні інструктажі з записом в Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Кожного кварталу з працівниками керівником електроцеху - головним енергетиком проводиться повторний інструктаж з питань охорони праці з записом в Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

При введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них, при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці; при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо керівником електроцеху - головним енергетиком з працівниками проводиться позаплановий інструктаж з записом в Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

При проведенні робіт, на які оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження, а також при ліквідації аварії або стихійного лиха керівником електроцеху - головним енергетиком з працівниками проводиться цільовий інструктаж з записом в Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

До програми інструктажів з охорони праці включені питання безпечної експлуатації обладнання, що експлуатується при виконанні робіт підвищеної небезпеки, а саме:

№ з/п	Найменування машин, механізмів, устаткування	Тип, марка	Рік виготовлення	Реєстраційний або інвентарний номер	Завод виробник, заводський номер	Стан устаткування (справний, несправний)
1.	Трансформаторна станція № 75	вбудована	1970	ТП-75	СРСР	справний

а також засобів виробництва, пристосувань, допоміжних засобів, які використовуються для виконання заявлених робіт, а саме:

№	Найменування засобів	Кількість	Місце знаходження
1	ізолювальна штанга до 10000В	6	ТП-75
2	ізолювальна штанга до 10000В до 15000В	1	ТП-75
3	показчик напруги до 10000В	1	ТП-75
4	показчик напруги до 600В	2	ТП-75, електроцех
5	ізолювальні кліщі до 1000В	2	ТП-75
6	токовимірювальні кліщі 600В	1	електроцех
7	діелектричні рукавички	2 пари	ТП-75
8	діелектричні галоши	2 пари	ТП-75
9	діелектричні боти	1 пара	ТП-75
10	переносні заземлення до 1000В	2	ТП-75
11	переносні заземлення до 15000В	2	ТП-75
12	захисні окуляри	2	ТП-75, електроцех
13	інструмент з ізолювальними рукоятками	5	електроцех
14	плакати і знаки безпеки	30	ТП-75, електроцех

З метою забезпечення безпеки праці при виконанні робіт підвищеної небезпеки при експлуатації трансформаторної станції № 75 підприємством організовано проведення електротехнічною лабораторією ТОВ «СТРУМ-ЛАЙТ» (дозвіл Управління Держпраці у Чернігівській обл. № 229.16.74-71.20):

- електричних вимірювань та випробувань електричного устаткування (ТП-75) (протоколи №№ 1-6 технічного звіту від 08.06.2018 року № 152);
- випробувань електрозахисних засобів (протоколи від 08.06.2018 року № 109, 109-1, 109-5 та від 10.04.2017 року №№ 67/1, 67/3, 67/6.)

Паспорт заземлюючого пристрою ТП-75 в наявності.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:

Обслуговуючий персонал, що виконує роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 забезпечено спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, а саме:

№ п/п	Засоби індивідуального захисту	Потрібна кількість за нормами	Фактично видано працівнику
1	Спецодяг	4	4
2	Спецвзуття	2	2
3	Інші ЗІЗ	2	2

Нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення:

На ПАТ «Чернігівський молокозавод» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці, також є нормативно правові акти з охорони праці, з яких:

Закон України «Про охорону праці»	
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.	НПАОП 40.1-1.21-98.
Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.	НПАОП 40.1-1.32-01.
Правила експлуатації електрозахисних засобів.	НПАОП 40.1-1.07-01
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці	НПАОП 0.00-4.12-05
Типове положення про службу охорони праці.	НПАОП 0.00-4.21-04
Перелік робіт з підвищеною небезпекою.	НПАОП 0.00-2.01-05.
Положення про розробку інструкцій з охорони праці.	НПАОП 0.00-4.15-98.
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.	НПАОП 0.00-4.01-08.
Порядок опрацювання за затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.	НПАОП 0.00-6.03-93.
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.11.2011р. №1107.	
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ред. 2012р.).	
Правила улаштування електроустановок (зі змінами) (ПУЕ).	

Наказ МОЗ України від 21 травня 2007 року № 246 «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій»	
Постанова Кабінету Міністрів України № 1465 від 27 вересня 2000 р. " Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих".	
Постанова Кабінету Міністрів України № 1238 від 06 листопада 1997р. "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд та порядок його проведення".	
Правила пожежної безпеки в Україні	НАПБ А.01.001-2014
Вимоги безпеки при роботі на висоті	НПАОП 0.00-1.15-07
Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі	НПАОП 0.03-8.06-94
Положення про розробку інструкцій з охорони праці	НПАОП 0.00-4.15-98
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями	НПАОП 0.00-1.71-13
Наказ МВС України від 15.01.2018 року № 25 «Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників»	



(підпис)

Л.І. Лозова
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 04 червня 2018 р. № 196.18.74-А.

- Примітки:
1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018}