

ДЕКЛАРАЦІЯ відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«ТЕН ІНЖИНІРИНГ», Україна, 04074, м. Київ, вул. Лугова, 9

місцезнаходження,

38736785, Перевертайло Валерій Вікторович

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

+38(044) 501-02-10, office@ten.in.ua

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Об'єкти замовників в місті Чернігів та Чернігівській області

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
ПАТ «Європейський страховий альянс»

(найменування страхової компанії,

1 рік, №1061130 від 13.08.2018 р.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

– не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Перевертайло Валерій Вікторович, директор ТОВ «ТЕН Інжиніринг»

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи


або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. (п.6 Додатку 6 до Порядку);
2. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти (п.16 Додатку 6 до Порядку);
3. Зварювальні роботи (п.19 Додатку 6 до Порядку).
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються



та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
7 робочих місць, з них 4 на яких існує підвищений ризик виникнення травм
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Будівель і споруд (приміщень) – 1, виробничих об'єктів – 2, цехів – 0, дільниць – 0,
структурних підрозділів – 0.
 будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕН Інжиніринг» зареєстровано в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
30.05.2013 р №10691020000030287, код ЄДРПОУ 38736785. Юридична адреса та
фактичне місцезнаходження Товариства: Україна, 04074, м. Київ, вул. Лугова, 9.

Одним із основних видів господарської діяльності Товариства з обмеженою
відповідальністю «ТЕН Інжиніринг» є електромонтажні роботи.

Минта Олександр Петрович – інженер з охорони праці в ТОВ «ТЕН
ІНЖИНІРИНГ» (відповідальний за охорону праці на підприємстві);

Корнута Віталій Васильович - інженера – електрик (відповідальний за
організацію і безпечне виконання робіт на висоті);

Корнута Віталій Васильович - інженера – електрик (відповідальний за стан
електробезпеки в ТОВ «ТЕН Інжиніринг»);

Корнута Віталій Васильович - інженера – електрик (відповідальний за
організацію та безпечне проведення робіт з інструментами та пристроями на
будівельних об'єктах ТОВ «ТЕН Інжиніринг»).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з
 питань охорони праці та промислової безпеки;

Директор Перевертайло В.В., інженер з охорони праці – Минта О.П. (наказ №3-
ОП від 20.04.2016 р.), виконавець робіт Криницький В.С., інженер – електрик -
Корнута Віталій Васильович.

Проведено навчання з питань охорони праці:

- витяг з протоколу №118-17 від 15.05.2017 р. засідання комісії Держпраці
України у Київській області з перевірки знання Законодавчих актів з охорони праці,
гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим внаслідок нещасного випадку,
електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс ОП) у директора Перевертайла В.В.
(посв. №118-17-30 від 15.05.2017 р.).

- Посвідчення №472-15-09 від 30.10.2015 р. в ДП «ГНМЦ Держпраці» з
перевірки знання НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації
электроустановок споживачів, НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок.
Електрообладнання спеціальних установок, Правила технічної експлуатації
электроустановок споживачів з підтвердженням ІV кваліфікаційної групи з
електробезпеки та допуском до робіт в електроустановках напругою до 1000 В. Голова
комісії Смірнов О.В. перевірили знання у інженера з охорони праці Минта О.П.;
Посвідчення №423-15-8 від 09.10.2015 р., протокол №423-15 з перевірки знання
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги
потерпілим внаслідок нещасного випадку, електробезпеки, пожежної безпеки
(Загальний курс ОП), НПАОП 0.00-1.15-07 з перевірки знання, уміння і навички з
безпечних методів виконання робіт на висоті з використанням індивідуальних
страхувальних засобів відповідно до вимог Правил з охорони праці під час виконання
робіт на висоті, НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у
будівництві. Знання перевіряв голова комісії Румежак О.М. у інженера з охорони праці
Минта О.П.

- витяг з протоколу №81-409-17 від 11.08.2017 р. в НВЦ «Професійна безпека»
засідання комісії з перевірки знання Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці,
надання першої допомоги потерпілим внаслідок нещасного випадку, електробезпеки,

пожежної безпеки (Загальний курс ОП); НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці та промислова безпека у будівництві ДБН А.3.2-2-2009; 3 перевірки знання, уміння і навички з безпечних методів виконання робіт на висоті з використанням індивідуальних страхувальних засобів відповідно до вимог Правил з охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 та Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 у виконавця робіт Криницького В.С (посв. №409-02-2017 від 11.08.2017 р.).

Витяг з протоколу №81-137ЕЛ-2017 від 18.08.2017 р. в НВЦ «Професійна безпека» з перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07) (ПЕЕЗ), правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (НПАОП 40.1-1.32-01) у виконавців робіт Криницького В.С. (посв. №137-09-2017), IV група до 1000 В.

Посвідчення з професії електрозварника ручного зварювання в ТОВ «НВЦ «Професійна Безпека» №81-1-2018 Криницькому Василю Сергійовичу з присвоєнням 3 розряду від 02.02.2018 р.

Витяг з протоколу №10-18 від 31.01.2018 р. в ТОВ «РАДАР ЦЕНТР» про перевірку знання чинних законодавчих актів і нормативних документів з охорони праці, вибухонебезпеки виробництв і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої допомоги потерпілому в раці нещасного випадку, ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (НПАОП 45.2-7.02-12), Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), Правил охорони праці під час робіт з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) у Інженера – електрика Корнютяка Віталія Васильовича (посв. №10-18-04 від 31.01.2018 р).

Витяг з протоколу №81-592-18 від 20.07.2018 р. в ТОВ «Професійна Безпека» про перевірку знань з нормативно – правових актів (НПАОП 28.52-1.31-13) у Інженера – електрика Корнютяка Віталія Васильовича. (посв. №592-12-2018 від 20.07.2018 р.)

Витяг з протоколу №000-109-2018 від 13.07.2018 р. в ТОВ «Навчально-виробничий комбінат «ВЕКТОР» про знання вимог НПАОП 40.1-1.28-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС), НПАОП 40.1-1.07-01 Правил експлуатації електрозахисних засобів (ПЕЕЗ), V група до та понад 1000 В. Посвідчення №000-109-2018-10 від 13.07.2018 р, інженера – електрика Корнютяка Віталія Васильовича.

Витяг з протоколу №86-П від 20.07.2018 р. в ТОВ «Професійна Безпека» навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання або забезпечення виконання заходів пожежної безпеки. Посвідчення №25247987 від 20.07.2018 р, інженера – електрика Корнютяка Віталія Васильовича.

Витяг з протоколу №81-731-18 від 31.08.2018 р. в ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» про перевірку знань і уміння на допуск з безпечних методів і прийомів виконання робіт з інструментом та пристроями відповідно до вимог інструкції НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» у працівників ТОВ «ТЕН ІНЖИНІРИНГ»: Чистик Станіслав Віталійович (посв. №731-16-2018); Петренко Максим Анатолійович (посв. №731-17-2018); Огнистий Дмитро Іванович (посв. №731-18-2018).

Витяг з протоколу №81-730-17 від 31.08.2018 р. в ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» про перевірку знань і уміння безпечного виконання робіт на висоті з використанням індивідуальних страхувальних засобів за інструкцією з безпечного виконання робіт відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у працівників ТОВ «ТЕН ІНЖИНІРИНГ»: Чистик

Станіслав Віталійович (посв. №730/1-7-2018); Петренко Максим Анатолійович (посв. №730/1-8-2018); Огністий Дмитро Іванович (посв. №730/1-9-2018).

Витяг з протоколу №000-99-2018 в ТОВ «НВК «ВЕКТОР» від 05.07.2018 р. знання вимог НПАОП 40.1-1.28-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС), НПАОП 40.1-1.07-01 Правил експлуатації електрозахисних засобів (ПЕЕЗ) у Огністий Дмитро Іванович III група до 1000 В, посв. №000-99-2018-05 від 05.07.2019 р., Петренко Максим Анатолійович III група до 1000 В, посв. №000-99-2018-06 від 05.07.2019 р., Чистик Станіслав Віталійович III група до 1000 В, посв. №000-99-2018-07 від 05.07.2019 р.

Наказом №3-ОП від 20.04.2016 р. відповідальним за охорону праці на підприємстві в обсязі передбачуваному Положенням про службу охорони праці ТОВ «ТЕН Інжиніринг», призначено Інженера з охорони праці Минта Олександра Петровича.

Наказом №31-ОП від 03.09.2018 р. відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт на висоті призначено Корнютяка Віталія Васильовича.

Наказом №2-ОП від 19.04.2016 р. від «Про затвердження Положення про службу охорони праці», розроблено на основі НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці, та затверджено «Положення про службу охорони праці ТОВ «ТЕН Інжиніринг»;

Наказ №9-ОП від 28.04.2016 р. «Про затвердження та введення в дію положення про розробку інструкцій з охорони праці та інструкцій з охорони праці по спеціальностям і видам робіт в кількості 43 шт:

№6. По поданню першої медичної допомоги;

№7. Загальні питання електробезпеки;

№10. Для працівників малих підприємств та фірм;

№12. Для електрозварника ручного зварювання;

№15. Для електромонтажника по освітленню та освітлювальних мережах;

№20. Під час монтажу та демонтажу металевих трубчастих риштувань;

№21. Під час робіт на риштуваннях та помостах;

№22. Під час робіт з ручним електрофікованим інструментом;

№25. Під час ручного електродугового зварювання;

№26. Під час робіт на висоті;

№27. Під час робіт на сходах і драбинах;

№28. Під час робіт з ручним інструментом та пристроями;

№30. Під час виконання електромонтажних робіт;

№35. Під час виконання електромонтажних робіт у діючих електроустановках.

Наказ №10-ОП від 29.04.2016 р. «Про затвердження «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;

Наказ №32-ОП від 04.09.2018 р. «Про призначення особи, відповідальної за стан електробезпеки в ТОВ «ТЕН Інжиніринг»;

Наказ №6-ОП від 25.04.2016 р. «Про затвердження «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»;

Наказ №29-ОП від 26.03.2018 р. «Про створення постійно діючої комісії по перевірці знань з питань охорони праці та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;

Наказ №33-ОП від 05.09.2018 р. «Про призначення осіб відповідальних за організацію та безпечне проведення робіт з інструментами та пристроями на будівельних об'єктах ТОВ «ТЕН Інжиніринг»;

Наказом №1-к від 01.03.2016 р. від «Про затвердження та введення в дію посадових інструкцій керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників» затвержені та введені в дію посадові інструкції в ТОВ «ТЕН Інжиніринг».

Посадові інструкції та інструкції з охорони праці на професії та види робіт, в тому числі на виконання заявлених робіт розроблено з урахуванням вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», та інших чинних законодавчих та нормативно – правових актів з охорони праці.

Працівники під час прийому на роботу проходять на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж та стихійних лих. При виконанні робіт на об'єктах будівництва з робітниками проводиться вступний інструктаж та безпосереднім керівництвом робіт – первинний – до початку виконання робіт, та повторний (1 раз на 3 місяці (роботи підвищеної небезпеки) інструктажі з питань охорони праці на робочому місці.

Для контролю за виконанням організаційних і технічних заходів безпеки праці при проведенні заявлених робіт на підприємстві затверджено, пронумеровано та прошиито журнали.

Посадові особи та інші працівники, які безпосередньо зайняті на роботах підвищеної небезпеки, в тому числі що задіяні при виконанні робіт що декларуються, пройшли спеціальне навчання відповідних нормативно – правових актів з охорони праці у навчальних центрах.

Наказом №4-ОП від 21.04.2016 р. Про затвердження «Положення про організацію попереднього і періодичних медичних оглядів» відповідно до «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 року №246, в ТОВ «ТЕН ІНЖИНІРИНГ». Медичні довідки 06.09.2018 р. з проходженням нарколога та психіатора в ТОВ «Медпроф» на:

Криницький Василь Сергійович – виконавець робіт;

Огністий Дмитро Іванович – електромонтажник;

Петренко Максим Анатолійович – електромонтажник;

Чистик Станіслав Віталійович – електромонтажник.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Відповідно до вимог ст.8 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту», працівники Товариства що задіяні при виконанні робіт підвищеної небезпеки, в повному обсязі забезпечені відповідно до діючих норм спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, а саме: каска захисна-5 од.; окуляри захисні – 5 од.; рукавиці робочі – 5 од.; респіратор – 5 од.; жилети сигнальні – 5 од.; спецодяг – 3 од.; спецвзуття – 3 пари, штанга оперативна ізолююча – 2 шт. (ШО-1 №180106 від 29.05.2018 р.), показник напруги – 2 шт., рукавиці гумові – 2 пач. (06.2018 виготовлені ТОВ «Київгума»), боти формові діелектричні по ГОСТ 13385-78 – 2 пач. (Протокол вимірювання захисних засобів з діелектричної гуми, Виробник ОАО «Завод резинотехнических изделий», 10.05.2018 р.), килимок діелектричний – 2 шт (750x750, ТОВ «Київгума», дата виготовлення 3 квартал 2018 р.).

Електроінструмент який є в ТОВ «ТЕН ІНЖИНІРИНГ» пройшов вимірювання опору ізоляції (протокол №13 від 21.05.2018 р. в електротехнічній лабораторії ТОВ «ТЕН ІНЖИНІРИНГ»).

Для виконання зварювальних робіт на підприємстві є зварювальний апарат САБ-258 ДП (дата купівлі 18.07.2018 р.). Серійний номер ZSI 121718-21025.

Пояс запобіжний безлямковий (ПБ) у кількості - 3 шт, протокол періодичних випробувань №331 від 07.09.2018 р. в ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».

На устаткування, обладнання, пристрої та засоби індивідуального захисту, які використовуються при проведенні заявлених робіт підвищеної небезпеки і знаходяться у власності Товариства є паспорти та керівництво з експлуатації заводів виробників. Засоби індивідуального захисту, а саме поясі запобіжні безлямкові зі стропом, що призначені для забезпечення безпеки робіт на висоті, як засіб індивідуального захисту від падіння з висоти, проходить огляд та випробування на статичне навантаження в процесі експлуатації через кожні 6 місяців, спеціалізованими підприємствами, які мають відповідні дозволи на виконання робіт.

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Підприємство в достатній кількості забезпечено законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, стандартами, технічною документацією, будівельними нормами і правилами, якими керується при виконанні заявлених робіт. У товаристві затверджені плани- графіки проведення навчання з питань охорони праці. Обладнано приміщення для проведення навчання та вступного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідною навчально – методичною літературою, наглядними посібниками, обладнанням, пристроями та засобами вимірювальної техніки, які використовуються при проведенні заявлених робіт що декларуються. Матеріально – технічна база відповідає вимогам чинного Законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, документацією в повному обсязі.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



Переворотаєв Єв
(ініціали та прізвище)

31 10

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 06 м. Сторожа 2018 р. № 314.18.74-Д.

Примітки:

1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.

Додаток 8 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48)