

**ДЕКЛАРАЦІЯ**  
**відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань**  
**охорони праці**

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«Гутянський елеватор»

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

36029 Полтавська область, місто Полтава, площа Павленківська, будинок 24

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

31834605 заступника директора Володіна Валерія Вікторовича 066-718-06-85

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

v.volodin@kernel.ua

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

17584, Чернівецька область, Прилуцький район, с.м.т. Линовиця,

вул.Незалежності, 18

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)


машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПрАТ "Страхова компанія "Залізничні шляхи", договір № К/3823-7 від 31 липня 2018 року до 31 липня 2019 року включно

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

(дата проведення аудиту)



Я, Володін Валерій Вікторович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів устаткування

роботи в колодязях, бункерах, замкнутому просторі (ємностях) (п.8 Додатку 6 до Порядку);

підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

роботи із збереження та переробки зерна (п.15 Додатку 6 до Порядку);

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

роботи в діючих електроустановах напругою понад 1000 В (до 10 кВ включно) (п.16 Додатку 6 до Порядку);

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

зварювальні роботи (п.19 Додатку 6 до Порядку);

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення

3 робочих місця – сушка зерна; 6 робочих місць – виробничі об'єкти дільниці при завантаженні зерна на склади зберігання; 3 робочих місця при очищенні зерна від домішок; 4 робочих місця при відвантаженні зерна на автотранспорт; 2 робочих місць для відвантаження зерна на залізничний транспорт; 1 робоче місце – стаціонарний зварювальний пост; 2 робочих місця тимчасові місця проведення зварювальних робіт

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 21-робоче місце в тому числі, на яких існує підвищений ризик виникнення травм  
Інші відомості:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ» ГУТЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (далі за текстом – ТОВ «Гутянський елеватор») – юридична особа, зареєстрована за адресою: 36014, Полтавська обл., місто Полтава, площа Павленківська, будинок 24.

Свою діяльність підприємство здійснює на підставі Статуту, згідно КВЕД 2010 – 52.10 Складське господарство.

На території виробничої бази, яка розташована за адресою: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, смт Линовиця, вул. Незалежності, 18 загальною площею 5,2631 га розташовані: об'єкти нерухомості - основні будівлі та споруди, інженерні комунікації, санітарно-технічні системи, інженерні споруди та інша інфраструктура, транспортні засоби, механізми та агрегати, які належать СТОВ «Дружба Нова» на правах приватної власності та згідно договору оренди від 01.11.2016р здає в оренду нерухоме майно та обладнання ТОВ «Гутянський елеватор».

травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

На підприємстві при виконанні задекларованих робіт підвищеної небезпеки задіяно – 28 осіб.

Інші відомості:

У ТОВ «Гутянський елеватор» Линовицької дільниці розроблено та затверджено Положення про систему управління охороною праці.

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці здійснює інженер з охорони праці – Суровська Наталія Іванівна.

ТОВ «Гутянський елеватор» Линовицької дільниці розроблено та затверджено наказом №41-ОД від 08.02.2018р наступні акти з охорони праці:

- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;

- «Положення про порядок організації проведення стажування (дублювання) та допуску до самостійної роботи новоприйнятих працівників на підприємство»;

- «Положення про порядок проведення опрацювання і затвердження нормативних актів з охорони праці на підприємстві»;

- «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;

- «Положення про роботу уповноважених від трудового колективу з охорони праці»;

-« Положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою»;

-« Положення про організацію попереднього та періодичного медичних оглядів працівників підприємства»;

- «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»;

-« Положення про службу з охорони праці»;

-« Положення про систему управління ОП»;

-« Положення розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру»;

-« Положення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»;

-« Положення про комісію з питань охорони праці підприємства».

Наказом №168-ОД від 13.07.2018р. створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці.

- Посадові інструкції для всіх працівників підприємства.

- Інструкції з охорони праці по професіям та по видам робіт

- Програма навчань з питань охорони праці працівників підприємства

- Програма вступного інструктажу.

-Перелік робіт підвищеної небезпеки затверджено наказом №41-ОД від 08.02.2018р. та інша документація, що діє в межах підприємства

Роботи в, бункерах, замкнутому просторі (ємностях), підприємство виконує в процесі своєї виробничої діяльності, роботи проводяться за нарядами-допусками та розпорядженням із застосуванням засобів колективного (встановлення інвентарних кріплень, огорож, тощо) та індивідуального захисту (поясів запобіжних лямкових, страхувальних канатів, касок захисних).

Наказом № 201/1 від 31.08.2018 р. призначено особу, відповідальну за безпечне виконання робіт в бункерах, замкнутому просторі (ємностях), видачу наряду – допуску на виконання робіт – старшого майстра виробничої дільниці Карацим Л.І

Наказом №317/2-ОД від 09.11.2018 року призначено відповідальних осіб в підрозділах де проводяться роботи з підвищеною небезпекою

Підприємство виконує роботи із збереження та переробки зерна. Наказом №317/2-ОД від 09.11.2018 р. призначено осіб , відповідальних за безпечність технологічного процесу по прийнятті, сушці, збереженні зерна та безпечну експлуатацію технологічного та транспортного обладнання – старшого майстра Карацим Л.І. Безпосереднє виконання робіт здійснює робітничий персонал: апаратники оброблення зерна. Всі задіяні особи пройшли відповідне навчання. При виконанні робіт із збереження та переробки зерна ТОВ « Гутянський елеватор» проводить вантажно-розвантажувальні роботи. Наказом №317/2-ОД від 09.11.2018 р. призначена осіб , відповідальних безпечне виконання вантажно-розвантажувальних робіт та безпечну експлуатацію автомобілерозвантажувачів – старшого майстра Карацим Л.І.

Працівники підприємства виконують роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В під час експлуатації трансформаторних підстанцій ТП-1295 з силовим масляним трансформатором ТМ-250-66У1, зав.№20932179, 1970 року-випуску, країна-виробник – СРСР, та ТП -559 із двома силовими масляними трансформатором ТМ-400-66У1 кВА, зав.№20932427, 1984 р випуску, СРСР, та ТМ-630/10/0,4-У1 кВа, зав.№ 320/15 , 2017р випуску, ПАТ «Завод МГТ», Україна.

Ремонт і технічне обслуговування електрообладнання підприємство виконує власними силами.

На підприємстві створена енергетична служба з необхідною кількістю електротехнічного персоналу, що забезпечений необхідними засобами індивідуального захисту, має необхідну кваліфікацію, пройшли навчання та перевірку знань відповідно до виконуваних обов'язків.

Наказом №317/2-ОД від 09.11.2018 року п.5 призначено особу відповідальну за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства- головного енергетика Шестакова Р.А., п.2 призначено особу , яка в період перебування відповідальної особи за електрогосподарство у відпустці, відрядженні, на випадок хвороби, відсутності з інших причин буде заміщати його - головного інженера Нічика Д.О.

Електрообладнання підприємства, згідно графіка ППР, своєчасно проводяться електричні випробування та вимірювання електротехнічними лабораторіями, що мають необхідні дозвільні документи.

Підприємство при здійсненні своєї господарської діяльності виконує електрозварювальні роботи. Вищенаведені роботи виконують електрогазозварник Федоренко А.М. який має необхідну кваліфікацію ,пройшов перевірку знань безпечних прийомів і методів виконання робіт та інструкцій з охорони праці.

Для проведення електрозварювальних робіт підприємством використовується технічно справний інверторний вирівнювач ПАТОН ВДИ-250Е про що свідчать протоколи електричних випробувань, виконані ЕТЛ, що має необхідні дозвільні документи.

Працівники ТОВ «Гутянський елеватор» під час виконання задекларованих робіт підвищеної небезпеки перебувають під дією таких небезпечних факторів: ураження електричним струмом, вибухопожежонебезпечних ситуацій, механічних ушкоджень падіння з висоти, отруєнь, опіків, фізичного та психологічного перевантаження.

В процесі виконання робіт на працівників діють шкідливі фактори виробничого середовища: тил рослинного походження, мікроклімат у приміщенні , шум, аерозолі що утворюються при зварюванні. Працівникам надаються пільги та компенсації (додаткові відпустки, доплати до тарифної ставки,молоко, за роботу в шкідливих умовах праці за результатами атестації робочих місць: наказ про результати атестації робочих місць за умовами праці № 34-ОД від 01 лютого 2018 року (робоче місце - апаратник оброблення зерна, електрогазозварник , електромонтер, слюсар-ремонтник, тракторист).

Відповідно до вимог п.3.10. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про проведення навчання й перевірки знань із питань охорони праці» наказом №168-ОД від 13.07.2018 р. створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці.

На підприємстві розроблені положення, посадові інструкції, інструкції з охорони праці та інша документація, що діє в межах підприємства і встановлює єдиний порядок організації охорони праці при виконанні робіт підвищеної небезпеки.

Персонал, задіяний при виконанні робіт підвищеної небезпеки, забезпечується спецодягом, спецвзуттям, та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, відповідно до Типових галузевих норм.

Працюючий персонал своєчасно проходить навчання та перевірку знань з охорони праці та інструкцій безпечного виконання робіт, а також встановлені нормативними документами чергові інструктажі, що підтверджено відповідними журналами з підписами працівників.

ТОВ «Гутянський елеватор» забезпечений нормативно-правовою документацією з охорони праці і промислової безпеки.

У ТОВ «Гутянський елеватор» розроблено та затверджено Положення про систему управління охороною праці.

Відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» розроблено та затверджено Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» для працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, розроблені та затверджені інструкції з охорони праці з докладним описом безпечних заходів ведення робіт, застосування засобів індивідуального захисту, надання домедичної допомоги постраждалим, дії персоналу в аварійних ситуаціях та ін.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» працівники ТОВ «Гутянський елеватор» при прийнятті на роботу проходять вступний та первинний інструктажі з охорони праці, в процесі роботи – повторні, позапланові та цільові інструктажі із записом у відповідних журналах.

Відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про охорону праці» працівники, задіяні при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечуються спецодягом та засобами індивідуального захисту у відповідності до діючих норм.

Працівники проходять попередній, при прийомі на роботу та щорічний періодичний медичний огляд з оформлення заключного акту про результати проведення періодичного медичного огляду (ЗУ «Про охорону праці», ст.17).

Також працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, проходять психофізіологічну експертизу про відповідність професійним вимогам до виконання робіт підвищеної небезпеки, (ЗУ «Про охорону праці», ст.5).

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», керівні, посадові особи та працівники робітничих професій підприємства, пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці, а також по професіям, що пов'язані з виконанням робіт підвищеної небезпеки.

Так, у наявності наступні документи, що підтверджують навченість керівників, фахівців та працівників з питань охорони праці, а також по професіям, що пов'язані з виконанням робіт підвищеної небезпеки:

- посвідчення №90-16-7, №90-16-18, від 08.06.2016р., видане Комунальним підприємством «Чернігівський обласний навчально-курсний комбінат» Чернігівської обласної ради, за участі представника Управління Держпраці в Чернігівській області заступнику директора ТОВ «Гутянський елеватор» Володіну В.В. інженеру з охорони праці Суровській Н.І. про те, що вони пройшли навчання та перевірку знань Законодавства України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, гігієни праці, виробничої санітарії, Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників НПАОП 0.00-7.11-12 надання домедичної допомоги потерпілим. Протокол №90-к від 08.06.2016 року;

- протокол № 435 від 18.10.2018р посвідчення № 37606/334/18, перевірки знань в головного-енергетика Шестакова Р.А., та протокол № 163-к від 18.09.2017р посвідчення №163-17-21 інженера з охорони праці Суровської Н.І. з «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15), а також відповідних розділів будівельних нормі правил та інших нормативних документів в обсязі виконуваних ними робіт

- посвідчення №76-18-9, від 11.05.2018р. видане Комунальним підприємством «Чернігівський обласний навчально-курсний комбінат» Чернігівської обласної ради, за участі представника Управління Держпраці в Чернігівській області головному інженеру Нічик Д.О., про те, що він пройшов навчання та перевірку знань «Правил безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87, протокол № 76к, від 11.05.2018р;

- посвідчення № 24-16-8, № 24-16-15 від 25.02.2016р, № 131-16-14, №131-16-2, №131-16-16, №131-16-17 від 17.08.2016р. видане Комунальним підприємством «Чернігівський обласний навчально-курсний комбінат» Чернігівської обласної ради, за участі представника Управління Держпраці в Чернігівській області головному інженеру Нічик Д.О., інженер – енергетик Шестаков Р.А., інженеру з охорони праці Суровській Н.І., старшому майстру Карацим Л.І., начальнику ВТЛ Тур О.Ф. про те, що вони пройшли навчання та перевірку знань з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07;

- протокол № 499 від 04 грудня 2017 р, посвідчення №37606/353/17 перевірки знань інженера-енергетика Шестакова Р.А. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98; Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів; Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01, Правила будови електроустановок споживачів; Електрообладнання спеціальних установок НПАОП 40.1-1.32-01; пожежна безпека, охорона праці з підтвердженням V

кваліфікаційної групи з електробезпеки (до та понад 1000В ) у комісії енергонагляду Управління Держспраці в Чернігівській області

- протокол № 468 від 20.11.2018 року посвідчення №39439358/18 видане Державним підприємством « Чернігівський експертно-технічний центр Держспраці» у Чернігівській області , за участю ст. державного інспектора інспекції Держенергонагляду та експерта технічного відділу експертиз і, перевірки знань інженера з охорони праці Суровській Н.І. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01, Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок НПАОП 40.1-1.32-01, з присвоєнням IV кваліфікаційної групи з електробезпеки ( до та понад 1000В.),

протокол №468 від 20.11.2018 року посвідчення №1243/358/18, №1505/358/18, №2284 0/358/18 видане Державним підприємством « Чернігівський експертно-технічний центр Держспраці» у Чернігівській області , за участю ст. державного інспектора інспекції Держенергонагляду та експерта технічного відділу експертиз і, перевірки знань електромонтерів( оперативно-ремонтного персоналу) Бебешко В.В( III гр ), Фалевич Ю.А.( III гр.), Каверін С.А.( IV гр.) Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01, Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок НПАОП 40.1-1.32-01( до та понад 1000В)

- протокол №82-к від 21.06.2018р посвідчення №342, №579, №53, №1109, протокол №103-к від 03.07.2018р №1588, №1583, №1585, №1580 видане Комунальним підприємством «Чернігівський обласний навчально-курсний комбінат» Чернігівської обласної ради , за участі представника Управління Держспраці в Чернігівській області апаратникам оброблення зерна на право виконання робіт підвищеної небезпеки а саме робітники , які обслуговують технологічні установки , які працюють на природному газі згідно ПБСГ( НПАОПП 0.00-1.76-15) Гуторка В.В., Каверін О.А., Бойко О.Г., Леонов Є.В, Свириденко Є Г., Пашков В.А., Рожко В.М., Литовченко О.С.


- протокол 25 від 23 .01.2017 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Гутянський елеватор» Линовицької дільниці про перевірку знань з питань охорони праці і безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки в межах посадових та виробничих інструкцій, інструкцій з ОП у апаратників оброблення зерна 5 розряду - Каверін С.А., Бойко О.Г., Леонов Є.В. Свириденко Є Г., Гуторка В.В., Пашков В.А., Рожко В.М., Литовченко О.С. з правом обслуговування газовикористовувального обладнання –зерносушок на природному газі, з правом виконання вантажно-розвантажувальних робіт, робіт на висоті, робіт по експлуатації механічних ліній, транспортного обладнання, надання домедичної допомоги потерпілим при нещасних випадках,

- протокол № 4 від 23 січня 2018р . засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ « Гутянський елеватор» Линовицька дільниця про

перевірку знань з питань охорони праці і безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки в межах посадових та виробничих інструкцій, інструкцій з ОП у апаратників оброблення зерна 4 розряду в кількості 24 особи, з правом виконання вантажно-розвантажувальних робіт, робіт на висоті, робіт по експлуатації механічних ліній, транспортного обладнання, надання домедичної допомоги потерпілим при нещасних випадках

- протокол № 8 від 03.05.2018 р, засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Гусятський елеватор» Линовицька дільниця про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, безпечних прийомів і методів виконання робіт в межах виробничих інструкцій, посадової інструкції, інструкцій з охорони праці, (з урахуванням вимог НПАОП 28.52-1.31-1; НПАОП 0.00-1.43-85; НПАОП 0.00-1.59-87), у електрогазозварника Федоренка А.М. з допуском до виконання електрогазозварювальних робіт;

- свідоцтво № 28 від 10. 05.1998 року про присвоєння Федоренку А.М. кваліфікації електрогазозварника IV розряду, видане Київським НКК



(підпис)

В.В. Володін  
(ініціали та прізвище)

11 грудня 2018 року

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 18 грудня 2018 р.  
№ 374.18.44-А.

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті."