



№ 11336
20.10.2020

Додаток 8
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРУЖБА-НОВА"

17600, Чернігівська обл., Варвинський район, селище міського типу Варва,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

вулиця Комарова, будинок 59, 31333767, Макуха Ігор Володимирович,

80463621278,

телефаксу, адреса електронної пошти; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер

0665300095

паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

філія «Ніжинський елеватор» СТОВ «Дружба-Нова», 16600, Чернігівська обл.,

місто Ніжин, вулиця Носівський шлях, будинок 19 А

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди підприємство не належить до
(найменування страхової компанії)

об'єктів, що потребують обов'язкового страхування

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Макуха Ігор Володимирович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

-Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (п. 12 дод. 6 до Порядку в редакції постанови КМУ від 03.03.2020 р №207)


(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

робочих місць – 3, в тому числі на яких існує підвищений ризик – 3

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Інші відомості:

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРУЖБА-НОВА" (далі за текстом СТОВ «Дружба-Нова»)



юридична особа зареєстрована за адресою: 17600, Чернігівська обл., Варвинський район, селище міського типу Варва, вулиця Комарова, будинок 59,

Свою діяльність підприємство здійснює на підставі Статуту, згідно КВЕД 2010 – 52.10 Складське господарство.

На території виробничої бази філії «Ніжинський елеватор» СТОВ "Дружба-Нова», яка розташована за адресою: 16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, вулиця Носівський шлях, будинок 19 А загальною площею 9,52 га розташовані : об'єкти нерухомості - основні будівлі та споруди, інженерні комунікації, санітарно-технічні системи, інженерні споруди та інша інфраструктура, транспортні засоби, механізми та агрегати, які належать СТОВ «Дружба Нова» на правах приватної власності

у наявності :

- ТП-226 з силовим трансформатором ТМГ-400, зав. №351375, 2015 року випуску. «Трансформатор сервіс», Україна, укомплектований шинними роз'єднувачами 10 кВ – 2 шт., запобіжниками типу ПКТ-10-40 – 3 шт.;

- ТП-223 із двома силовими масляними трансформаторами ТМ-400 кВА, зав.№ 64592, 1979 р. випуску, СРСР, та ТМ-400 кВА, зав.№139/17, 2017 р. випуску, «Трансформатор сервіс» Україна; укомплектовано роз'єднувачами – 2 шт., вимикачами навантаження ВН-10-16 – 2 шт., запобіжниками ПКТ-10-40 у кількості 6 шт., ошикування 10 кВ, кабельні вставки від РУ-10 до трансформаторів Т-1 і Т-2 виконано кабелем типу ААБл-10-3х50;

- БКТП-4х1600 10/0,4 кВ з чотирма силовими трансформаторами ТМ-1600, зав. №4627, №4626, №4623, №4624, 2018 р. випуску, «ЕЛТЕХКОМПЛЕКТ» Україна, укомплектований вакуумними вимикачами типу SCHNEIDERELECTRIC-10-1250 – 7шт.; шинні роз'єднувачі та лінійні роз'єднувачі 10 кВ в комірках КСО-206 виробник ТОВ НВП «ЕЛТЕХКОМП» - 12 шт.; мікропроцесорний релейний захист на базі МРЗС-05 – 7 шт.; трансформатори напруги 10 кВ (10000/100); кабельні вставки між РУ-10 та трансформаторами Т-1, Т-2, Т-3, Т-4 виконано кабелем 10 кВ типу АПвВнз-LS-10-3х(1х70/25), (дати випробування ТП- 223 –09.06.2017 р., ТП-226 – 25.08.2019 р., БКТП-4х1600 –22.10.2018 р., 24.10.2018 р., 25.10.2018 р.); наявність експлуатаційної документації (паспорти електрообладнання ТП, БКТП);

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Наказом в новій редакції від 14.09.2020р. № 236/2-ОД призначено відповідальним за безпечну експлуатацію електрогосподарства (технічне обслуговування і ремонт електрообладнання) головного енергетика Козоріза Дениса Вікторовича;

відповідальна особа - головний енергетик Козоріз Д.В. пройшов навчання і перевірку знань Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01), «Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» НПАОП 40.1-1.32-01, Правил улаштування електроустановок ПУЕ, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів ПТЕЕС в НВЦ «Професійна безпека», протокол засідання комісії з перевірки знань № 81-0271ЕЛ-2020 від 10.09. 2020 р., посвідчення № 837-15-2020;

робітники, які допущені до роботи в електроустановках напругою понад 1000 В, електромонтери Піддубний В.В., Труш В.І. (протокол засідання комісії з перевірки знань № 460 від 16.12.2019 р., посвідчення № 1473/383/19 та №

27501/383/19) та Крисько О.В. (протокол засідання комісії з перевірки знань № 356 від 08.10. 2019 р., посвідчення № 6747/295/19) пройшли навчання та перевірку знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правил експлуатації електрозахисних засобів» (НПАОП 40.1-1.07-01), «Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» НПАОП 40.1-1.32-01, «Правил улаштування електроустановок» ПУЕ, «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» ПТЕЕС в ДП «Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці».

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства

- Згідно ст.15 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві створена служба охорони праці. визначено структуру служби охорони праці, в особі інженера з охорони праці Кошової О.А. посвідчення № 837-16-2020, видане; НВЦ «Професійна безпека»- протокол 81-837-20 від 11.09.2020р

наявності служби охорони праці

Працюючий персонал своєчасно проходить навчання та перевірку знань з охорони праці та інструкцій безпечно виконання робіт, а також встановлені нормативними документами чергові інструктажі, що підтверджено відповідними журналами з підписами працівників.

Наказом №6-ОД від 09.07.2019 року, введені в дію інструкції з охорони праці для працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки з докладним описом безпечних заходів ведення робіт, застосування засобів індивідуального захисту, надання першої допомоги постраждалим, дії персоналу в аварійних ситуаціях, та ін. інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» працівники філії «Ніжинський елеватор» СТОВ "Дружба-Нова» при прийнятті на роботу проходять вступний та первинний інструктажі з охорони праці, в процесі роботи – повторні, позапланові та цільові інструктажі із записом у відповідних журналах.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», керівні, посадові особи та працівники робітничих професій підприємства, пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці, а також по професіям, що пов'язані з виконанням робіт підвищеної небезпеки.

Наказом №236/1-ОД від 14.09.2020 р. створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці.

Експлуатаційна документація на машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки в наявності. Персонал, задіяний при виконанні робіт підвищеної небезпеки, забезпечується спецодягом, спецвзуттям, та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, відповідно до Типових галузевих норм.

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

філія «Ніжинський елеватор» СТОВ "Дружба-Нова» забезпечена необхідною нормативно-правовою документацією з охорони праці і промислової безпеки.

У філії «Ніжинський елеватор» СТОВ "Дружба-Нова» розроблено та затверджено Положення про систему управління охороною праці.

Відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» розроблено та затверджено Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» для працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, розроблені та затверджені інструкції з охорони праці з докладним описом безпечних заходів ведення робіт, застосування засобів індивідуального захисту, надання першої допомоги постраждалим, дії персоналу в аварійних ситуаціях та ін.


Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» працівники філії «Ніжинський елеватор» СТОВ "Дружба-Нова" при прийнятті на роботу проходять вступний та первинний інструктаж з охорони праці, в процесі роботи – повторні, позапланові та цільові інструктажі із записом у відповідних журналах.

Відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про охорону праці» працівники, задіяні при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечуються спецодягом та засобами індивідуального захисту у відповідності до діючих норм.

Працівники проходять медичний огляд відповідно до графіка проходження медоглядів (ЗУ «Про охорону праці», ст.17).

Філія «Ніжинський елеватор» СТОВ "Дружба-Нова" забезпечена необхідними нормативно-правовою та матеріально-технічною базою навчально-методичного забезпечення)

законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони праці та навчально-методичним забезпеченням, зокрема: Закон України «Про охорону праці», Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки», Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. №956 Порядок ідентифікації та декларування об'єктів підвищеної небезпеки, НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, НПАОП 0.00-6.03-93 Про порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, НПАОП 0.00-7.17-18 Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, наказ МОЗ України №246 від 21.05.2007 р. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів, НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07, НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання, НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання та ін.



І.В. Макуха
(ініціали та прізвище)

29 / 10 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 04.11 2020 р. № 368.20.44-9.